



Treviso 06 agosto 2024

Allegati n.

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER ACCORDI QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AZIENDA ULSS PER 36 MESI, SUDDIVISI IN 4 LOTTI (CIG E CUP DIVERSI) - Id. procedura Sintel 186290288. Richieste chiarimenti nn. 35-36-37**

Area comunicazioni Sintel

#### CHIARIMENTO N. 35

##### **RICHIESTA del 2 agosto 2024, ore 8:28**

*Buongiorno, nel primo dgue che avete inserito nella documentazione di gara si poteva scegliere il lotto, il 29/07/24 avete caricato un'altro dgue in cui avete modificato il titolo ma non si può scegliere il lotto, quale dgue bisogna caricare?*

**RISPOSTA:**

Qualora i problemi persistessero è possibile utilizzare un qualsiasi formato ministeriale di DGUE o quello caricato nella documentazione di trattativa *DGUE request* .

#### CHIARIMENTO N. 36

##### **RICHIESTA del 5 agosto 2024, ore 11:09**

*Buongiorno. Che differenza c'è tra "costi di sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" e "costi della sicurezza derivanti da interferenza"?*

**RISPOSTA:**

*I costi di sicurezza afferenti relativo all' attività sono i costi propri, provenienti da costi e rischi specifici o costi aziendali necessari per le lavorazioni i in questione.*

*I costi della sicurezza sono quelli risultati dal PSC(oneri per la sicurezza).*

#### CHIARIMENTO N. 37

##### **RICHIESTA del 5 agosto 2024, ore 12:26**

*Buongiorno, abbiamo generato il DGUE da Mepa (si informa comunque che non è possibile selezionare il lotto scelto): si chiede se è sufficiente inserirlo nella busta amministrativa in formato pdf e xml. Saluti.*

**RISPOSTA:**

*Qualora si riscontrassero problemi nel generare il DGUE è consentito inserire nella busta amministrativa il formato DGUE in pdf.*

Responsabile istruttoria: dott.ssa Cinzia Sellan

Referente pratica: Elena Cammarata  
Email: elena.cammarata@aulss2.veneto.it  
Responsabile procedimento: dott. Lucio D'Este

IL RUP  
Dott. Lucio D' Este