

*U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Distretto di Treviso*

PROCEDURA NEGOZIATA – Sintel ID: n. 206552608 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FULL-RISK, CON ATTIVITA' ON-SITE, SU SISTEMI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DIALISI CON APPARECCHIATURE "GAMBRO", UBICATI PRESSO IL SERVIZIO DI EMODIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO E ODERZO DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER UN PERIODO DI 36 MESI.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3 del 28/10/2025

ID: 209157395

Buongiorno con la presente Vi comuniciamo che non riusciamo a effettuare la compilazione del modello DGUE Response nel portale, in quanto dopo il caricamento del file XML , Request.xml , il portale segnala errore. " errore durante il caricamento". si chiede pertanto la possibilità di allegare il nostro DGUE debitamente compilato nella cartella documentazione amministrativa. grazie Cordiali saluti

RISPOSTA

Buongiorno, in riferimento alla vostra richiesta , visto le difficoltà riscontrate nel caricamento del documento file XML , Request.xml riferito al DGUE, si richiede si inserire nella cartella amministrativa quanto richiesto debitamente compilato .

Distinti saluti.

Treviso, li 28 ottobre 2025

Il R.U.P.

Ing. Sebastiano Barison