Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2123 del 30/10/2026

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ing. Giancarlo Bizzarri, nominato con D.P.G.R. n. 16 del 28 febbraio 2026, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Ferro Giovanni
Direttore sanitario	- De Marco Maria Caterina
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Sforzin Simona

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA REGIONALE PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DEL SANGUE INTERO, PER PLASMAFERESI E PER AFERESI MULTICOMPONENTE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO E ALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DEL TRENTINO. 2^ EDIZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO DI 48 MESI RELATIVAMENTE AL LOTTO 3 "SISTEMI COMPLETI PER LA RACCOLTA PIASTRINE (PIASTRINOAFERESI) E AFERESI MULTICOMPONENTE".

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA REGIONALE PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DEL SANGUE INTERO, PER PLASMAFERESI E PER AFERESI MULTICOMPONENTE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO E ALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DEL TRENTINO. 2^ EDIZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO DI 48 MESI RELATIVAMENTE AL LOTTO 3 "SISTEMI COMPLETI PER LA RACCOLTA PIASTRINE (PIASTRINOAFERESI) E AFERESI MULTICOMPONENTE".

Il Dirigente proponente, Dott. Giuseppe Magliocca - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

Con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 63 del 09/02/2026 è stata indetta la procedura aperta telematica, per la fornitura suddivisa in tre lotti, in accordo quadro, di sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, di durata quadriennale, e con opzione di proroga per 6 mesi nonché variazioni quantitative definite in dettaglio negli atti di gara, che prevede i seguenti lotti:

LOTTO 1: Sistemi raccolta e lavorazione sangue intero;

LOTTO 2: Sistemi completi per la raccolta di plasma (plasmaferesi);

LOTTO 3: Sistemi completi per la raccolta di piastrine (piastrinoaferesi) e aferesi multicomponente.

L'U.O.C. CRAV di Azienda Zero, con e-mail del 06/07/2026, ha trasmesso la deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 377 del 15/06/2026, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 3 in favore della Ditta Terumo BCT Italia srl, unica offerente, e dato atto che i lotti n. 1 e 2 sono andati deserti per mancanza di offerte;

Per i lotti n. 1 e 2, che corrispondono rispettivamente all'attuale lotto n. 3 della fornitura regionale "Sistemi diagnostici e prodotti per i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT)" affidato alla ditta Maco Pharma Italia s.r.l. ed all'attuale lotto n. 4 della medesima fornitura regionale, affidato alla ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l., Azienda Zero sta espletando una nuova procedura;

Il lotto n. 3 si compone come segue:
A. Kit di raccolta preassemblati (ad esclusione di eventuali soluzioni) comprensivi di ago completi di tutti gli accessori, materiali a perdere
B. Anticoagulante
C. Soluzioni additive conservanti
D. Separatori cellulari automatici
I sistemi diagnostici di cui trattasi dovranno essere interfacciati bidirezionalmente con il sistema gestionale presente nei DIMT;

Con nota mail del 17/07/2026, l'U.O.C. CRAV di Azienda Zero ha trasmesso l'Accordo Quadro stipulato con l'unica Ditta aggiudicataria sopra riportata, avente durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso, ossia il 17/07/2026, fermo restando che i singoli Ordinativi di fornitura potranno essere emessi durante il periodo di vigenza degli Accordi Quadro e avranno durata quadriennale;

Interpellato in merito la U.O.C. Medicina Trasfusionale per la definizione dei fabbisogni, con nota Prot. 171161 dell'08/09/2026, acquisita agli atti, il Dr. Alessandro Spigariol Responsabile della U.O.C., ha trasmesso il fabbisogno di adesione aziendale per il lotto n. 3, precisando tra l'altro che "*è intendimento aderire per un'apparecchiatura ulteriore rispetto a quanto preventivato in sede di fabbisogno iniziale, e relativo materiale di consumo, e tale esigenza è dettata dall'incremento dell'attività avutosi a partire dall'anno 2023 su tutti i presidi, in particolare sul presidio ospedaliero di Asolo";* rispetto all'acquisizione della 5^ apparecchiatura, di esiguo impatto economico pari ad Euro 1.020,00 per canone annuo di noleggio ed assistenza tecnica Iva esclusa, la UOC Crav si è espressa favorevolmente, come da mail del 31/08/2026 agli atti;

Conseguentemente, la competente U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni ha predisposto il prospetto denominato "*Allegato 1 – Adesione gara regionale per la fornitura di Sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino. 2^ Edizione. Lotto 3 Sistemi completi per la raccolta di piastrine (piastrinoaferesi) e aferesi multicomponente, per il periodo di 48 mesi",* parte integrante del presente atto (Allegato 1), che riepiloga i fabbisogni e la spesa complessiva per il periodo di 48 mesi, pari ad un importo di Euro 769.320,00 (Iva 22% esclusa) pari ad Euro 938.570,40 (IVA 22% inclusa);

Con nota prot. n. 158130 del 17/08/2026, acquisita agli atti, il Servizio Prevenzione e Protezione ha trasmesso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI n. 1424), allegato quale parte integrante al presente atto (Allegato 2), ritenendo necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nello stesso, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo;
Con riferimento al Programma relativo alle procedure di acquisto di beni e servizi, il codice CUI attribuito è il seguente: F03084880263202600065;

nelle more dell'avvio della nuova fornitura di cui alla presente adesione regionale, al fine di continuare a garantire prestazioni essenziali per l'utenza, si rende necessario prorogare l'attuale fornitura con la medesima Ditta Terumo BCT Italia s.r.l., presumibilmente fino al 30/11/2026, tempo stimato necessario per l'effettivo avvio della nuova fornitura, per un importo di Euro 30.842,46 IVA 22% inclusa;

inoltre, si rende necessario prorogare l'attuale fornitura relativa ai lotti andati deserti (ex lotto 3 – ditta Macopharma ed ex lotto 4 ditta Fresenius Kabi Italia), corrispondente ai lotti nn. 1 e 2 per cui è in fase di espletamento una nuova procedura da parte della UOC CRAV, fino al 31/01/2027, per un importo complessivo di Euro 174.864,78 IVA 22% inclusa, salvo recesso anticipato nel caso l'attivazione della fornitura a seguito della nuova gara regionale avvenisse prima;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di aderire all'Accordo Quadro stipulato tra Azienda Zero e la Ditta Terumo BCT Italia s.r.l., aggiudicataria per la fornitura di Sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 377 del 15/06/2026, per il periodo di 48 mesi ai prezzi e per i quantitativi indicati nel prospetto allegato parte integrante del presente atto (Allegato 1), per un importo complessivo di Euro 769.320,00 (Iva 22% esclusa) pari ad Euro 938.570,40 (IVA 22% inclusa);

- di approvare il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	**IMPORTO in €** **IVA ESCLUSA**	**IMPORTO in €** **IVA 22%**	**IMPORTO in €** **IVA COMPRESA**
Sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente per 48 mesi	769.320,00	169.250,40	938.570,40
Proroga 6 mesi	96.165,00	21.156,30	117.321,30
Opzione quantitativa 20%	173.097,00	38.081,34	211.178,34
Funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	7.904,56	//	//

- di dare mandato all'U.O.C. Contabilità e bilancio di procedere con l'accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., calcolato sul valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità e nella misura previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1034 del 09/05/2025;

- di prorogare, nelle more dell'avvio della nuova fornitura di cui alla presente adesione regionale, al fine di continuare a garantire prestazioni essenziali per l'utenza, l'attuale fornitura con la medesima Ditta Terumo BCT Italia s.r.l., presumibilmente fino al 30/11/2026, tempo stimato necessario per l'effettivo avvio della nuova fornitura, per un importo di Euro 30.842,46 IVA 22% inclusa;

- di prorogare, altresì, l'attuale fornitura relativa ai lotti andati deserti (ex lotto 3 – ditta Macopharma ed ex lotto 4 ditta Fresenius Kabi Italia), corrispondente ai lotti nn. 1 e 2 fino al 31/01/2027, nelle more della nuova gara regionale attualmente in corso di espletamento, con le attuali ditte per un importo complessivo di Euro 174.864,78 IVA 22% inclusa, salvo recesso anticipato nel caso l'attivazione della fornitura a seguito della nuova gara regionale avvenisse prima;

- di nominare, quale Responsabile Unico del Progetto, il Dott. Giuseppe Magliocca - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni;

- di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi di quanto disposto dall'art. 114 comma 1 e dall'Allegato II.14, art. 32 commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 36/2023, la Dr.ssa Marilena Franchini, U.O.C. Medicina Trasfusionale del P.O. di Treviso;

- di approvare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI n. 1424) allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato 2) nonché lo Schema di accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 3);

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e qui puntualmente richiamate:

1. di aderire all'Accordo Quadro stipulato tra Azienda Zero e la Ditta Terumo BCT Italia s.r.l., aggiudicataria per la fornitura di Sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 377 del 15/06/2026, per il periodo di 48 mesi, ai prezzi e per i quantitativi indicati nel prospetto allegato parte integrante del presente atto (Allegato 1), per un importo complessivo di Euro 769.320,00 (Iva 22% esclusa) pari ad Euro 938.570,40 (IVA 22% inclusa);

2. di approvare il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	**IMPORTO in €** **IVA ESCLUSA**	**IMPORTO in €** **IVA 22%**	**IMPORTO in €** **IVA COMPRESA**
Sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente per 48 mesi	769.320,00	169.250,40	938.570,40

Proroga 6 mesi	96.165,00	21.156,30	117.321,30
Opzione quantitativa 20%	173.097,00	38.081,34	211.178,34
Funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	7.904,56	//	//

3. di dare mandato all'U.O.C. Contabilità e bilancio di procedere con l'accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., calcolato sul valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità e nella misura previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1034 del 09/05/2025;

4. di prorogare, nelle more dell'avvio della nuova fornitura di cui alla presente adesione regionale, al fine di continuare a garantire prestazioni essenziali per l'utenza, l'attuale fornitura con la medesima Ditta Terumo BCT Italia s.r.l., presumibilmente fino al 30/11/2026, tempo stimato necessario per l'effettivo avvio della nuova fornitura, per un importo di Euro 30.842,46 IVA 22% inclusa;

5. di prorogare, altresì, l'attuale fornitura relativa ai lotti andati deserti (ex lotto 3 – ditta Macopharma ed ex lotto 4 ditta Fresenius Kabi Italia), corrispondente ai lotti nn. 1 e 2 fino al 31/01/2027, per un importo complessivo di Euro 174.864,78 IVA 22% inclusa, salvo recesso anticipato nel caso l'attivazione della fornitura a seguito della nuova gara regionale avvenisse prima;

6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG derivato per la nuova fornitura è il seguente:

LOTTO	DITTA	CIG MASTER	CIG DERIVATO
3	Terumo BCT Italia srl	BA5E8B8A4B	BD38088CB1

7. di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione, di Euro 938.570,40 (Iva 22% inclusa) per l'adesione alla nuova gara, viene così determinato:

Anno	Business unit	Conto	Descrizione del conto	Importo in € (IVA compresa)	N. autorizzazione	Centro ordinatore
2026	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	1.037,00	26-U04073	T001
2026	SAN	EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	19.035,05	26-U04074	T001
2026	SAN	EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	0,00	26-U04075	T001
2026	SAN	EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	0,00	26-U04076	T001

Anno	Business unit	Conto	Descrizione del conto	Importo in € (IVA compresa)	N. autorizzazione	Centro ordinatore
2026	SAN	EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	0,00	26-U04077	T001
2027	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	6.222,00		T001
2027	SAN	EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	228.420,60		T001
2027	SAN	EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	0,00		T001
2027	SAN	EBA0292001	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	0,00		T001
2027	SAN	EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	0,00		T001
2028	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	6.222,00		T001
2028	SAN	EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	228.420,60		T001
2028	SAN	EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	0,00		T001
2028	SAN	EBA0292001	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	0,00		T001
2028	SAN	EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	0,00		T001
2029	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	6.222,00		T001
2029	SAN	EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	228.420,60		T001
2029	SAN	EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	0,00		T001
2029	SAN	EBA0292001	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	0,00		T001
2029	SAN	EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	0,00		T001
2030	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	5.185,00		T001
2030	SAN	EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	209.385,55		T001

Anno	Business unit	Conto	Descrizione del conto	Importo in € (IVA compresa)	N. autorizzazione	Centro ordinatore
2030	SAN	EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	0,00		T001
2030	SAN	EBA0292001	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	0,00		T001
2030	SAN	EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	0,00		T001

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al Centro Ordinatore sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

8. di incaricare la U.O.C. approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica di prendere in carico nell'inventario dell'Azienda, nel sezionale "Beni di Terzi" le apparecchiature nuove di cui all' "*Allegato 1 – Adesione gara regionale per la fornitura di Sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino. 2^ Edizione. Lotto 3 Sistemi completi per la raccolta di piastrine (piastrinoaferesi) e aferesi multicomponente, per il periodo di 48 mesi"*, parte integrante del presente atto (Allegato 1);

9. di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione per la proroga dell'attuale fornitura (ex lotto 3 – ditta Macopharma ed ex lotto 4 ditta Fresenius Kabi Italia), corrispondente ai lotti nn. 1 e 2 andati deserti, fino al 31/01/2027 nonché l'attuale fornitura corrisponde al nuovo lotto 3 (ditta Terumo) fino al 30/11/2026, nelle more dell'effettivo avvio della nuova fornitura, pari a complessivi Euro 174.413,09 Iva inclusa, viene così determinato:

Anno	Business unit	Conto	Descrizione del conto	Importo in € (IVA compresa)	Autorizzazione da integrare	Centro ordinatore
2026	SAN	EBA0040004	MEDICINALI CON AIC-ALTRO	3.736,73	26-U00219	T001
2026	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	26.326,16	26-U01391	T001
2026	SAN	EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	129.476,74	26-U00220	T001
2027	SAN	EBA0040004	MEDICINALI CON AIC-ALTRO	1.494,69		T001
2027	SAN	EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	4.968,00		T001
2027	SAN	EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	39.704,93		T001

ad integrazione, per quanto concerne l'anno 2026, delle autorizzazioni sopra riportate di cui alla Deliberazione n. 2268 del 16/10/2025;

10. di nominare, quale Responsabile Unico del Progetto, il Dott. Giuseppe Magliocca - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni;

11. di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi di quanto disposto dall'art. 114 comma 1 e dall'Allegato II.14, art. 32 commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, la Dr.ssa Marilena Franchini, U.O.C. Medicina Trasfusionale del PO di Treviso;

12. di incaricare il DEC a dare esecuzione al contratto a decorrere dall'effettiva data di collaudo delle apparecchiature, con esito positivo;

13. di approvare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI n. 1424), allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato 2), nonché lo Schema di accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 3).

*****

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Ferro Giovanni
Il Direttore sanitario	De Marco Maria Caterina
Il Direttore dei servizi socio-sanitari	Sforzin Simona

Il Direttore generale
Bizzarri Giancarlo

Allegato 1 Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino. 2° Edizione. Fabbisogni di adesione Lotto 3 "*Sistemi completi per la raccolta di piastrine (piastrinoaferesi) e aferesi multicomponente* "

KIT DI RACCOLTA, SOLUZIONE

LOTTO	Descrizione lotto	Descrizione materiale di consumo	Unità di misura	Fabbisogno annuo VENETO	Fabbisogno annuo ASUIT	TOTALE fabbisogni annui	Ragione sociale del concorrente	Ragione sociale del fabbricante (qualora diverso dal concorrente)	Denominazione commerciale del prodotto offerto	REF del produttore	CND prodotto offerto	RDM prodotto offerto	Prezzo unitario offerto per SUB LOTTO (IVA esclusa)	Aliquota IVA	Q.tà QUADRIENNALE Ulss n. 2	Importo complessivo QUADRIENNALE per Ref. Ulss n. 2 IVA esclusa	Importo complessivo QUADRIENNALE per materiale di consumo Ulss n. 2 IVA esclusa
3	Piastrinoaferesi e aferesi multicomponente	A1. Kit racolta plasma piastrine	pezzo	4.500	300	4.800	TERUMO BCT Italia S.r.l. Unipersonale	TERUMOBCT Inc	SET PPC/PLASMA/RBC AUTOPAS CORRECT CONNECT	82410	B030104	2837983	€ 97,00	22%	5040	€ 488.880,00	**€ 748.920,00**
3	Piastrinoaferesi e aferesi multicomponente	A2. Kit raccolta piastrinoaferesi o Piastrinoaferesi doppia	pezzo	2.200		2.200	TERUMO BCT Italia S.r.l. Unipersonale	TERUMOBCT Inc	SET PPC/PLASMA/RBC AUTOPAS CORRECT CONNECT	82410	B030104	2837983	€ 97,00	22%	2520	€ 244.440,00	
3	Piastrinoaferesi e aferesi multicomponente	B. Soluzione anticoaugulante	pezzo	6.700	300	7.000	TERUMO BCT Italia S.r.l. Unipersonale	TERUMOBCT Inc	Soluzione ACD-A 500ml Terumo BCT	40814	B07	2835800	€ 1,00	22%	5200	€ 5.200,00	
3	Piastrinoaferesi e aferesi multicomponente	C. Soluzioni additive conservanti per i concentrati piastrinici	pezzo	6.700	300	7.000	TERUMO BCT Italia S.r.l. Unipersonale	TERUMOBCT Inc	Soluzione Additiva per Piastrine (T-PAS+) da 300 ml non DEHP	40855	B030102	2872797	€ 2,00	22%	5200	€ 10.400,00	
	NOTA: La ditta é disponibile ad offrire alle medesime condizioni economiche del prodotto 82410, il prodotto codice 82470 (CND B030104 - RDM 2837983 - confezionamento 6 pezzi/confezione). Su Richiesta, inoltre, verrà fornita la soluzione conservante RBC codice 40866 (CND B07 - RDM 2771318 - confezionamento 30 pezzi/confezione)																

STRUMENTAZIONI

LOTTO	Descrizione lotto	Descrizione strumentazione	Unità di misura	N. strumentazioni VENETO	N. strumentazioni ASUIT	TOTALE strumentazioni (A)	Ragione sociale del concorrente	Ragione sociale del fabbricante (qualora diverso dal concorrente)	Denominazione commerciale del prodotto offerto	REF del produttore	CND prodotto offerto	RDM prodotto offerto	Importo mensile canone di noleggio per singola strumentazione IVA esclusa	Importo mensile canone di assistenza tecnica full risk per singola strumentazione IVA esclusa	Importo complessivo mensile canoni per singola strumentazione IVA esclusa	Aliquota IVA	Nr. Apparecchiature Ulss n. 2	Importo complessivo QUADRIENNALE canoni Ulss N. 2 IVA esclusa
3	Piastrinoaferesi e aferesi multicomponente	D. Separatori cellulari	canone	23	2	25	TERUMO BCT Italia S.r.l. Unipersonale	TERUMOBCT Inc	TRIMA ACCEL	81000*	B030104	2837981	€ 40,00	€ 45,00	€ 85,00	22%	5	**€ 20.400,00**
	*Le apparecchiature saranno fornite Non Nuove di fabbrica																	
Importo complessivo QUADRIENNALE per Kit di raccolta, soluzione e strumentazione Lotto n. 3 Ulss n. 2 (IVA esclusa)																		**€ 769.320,00**

DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I.

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

MISURE DI TUTELA

FORNITURA IN ACCORDO QUADRO, DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DEL SANGUE INTERO, PER PLASMAFERESI E PER AFERESI MULTICOMPONENTE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO – LOTTO 3 •

REDATTO IN DATA *05 Agosto 2026*	VERIFICATO IN DATA ----------	
Servizio Prevenzione e Protezione (firmato digitalmente) _____	**Responsabile Unico del Progetto (RUP)** _____	**L'Aggiudicataria** _____

• DUVRI n° 1424

TRIAL MODE - Click here for more information

DATI GENERALI

OGGETTO DELLA FORNITURA	Fornitura in accordo quadro, di sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto – LOTTO 3.			
TIPOLOGIA DI APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE	SOMMINISTRAZIONI
			✕	
DURATA DEL CONTRATTO	36 mesi			
SEDI	U.O.C. di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Treviso			
LAVORATORI IMPIEGATI	TEMPO PIENO	PART TIME	OCCASIONALE	
			✕	

AZIENDA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	**AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA**	
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Treviso – Via S. Ambrogio di Fiera n. 37	Tel.0422323218
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	03084880263	
DATORE DI LAVORO	Ing. Giancarlo Bizzarri	
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dott.ssa Carla Polo	Tel.0422322041
MEDICO COMPETENTE	Medico Competente del Distretto di Treviso	Tel.0422322842
	Medico Competente del Distretto di Pieve di Soligo	Tel.0438663583
	Medico Competente del Distretto di Asolo	Tel.0423732208

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Dr. Giuseppe Magliocca	Tel. 0422323046	e-mail: giuseppe.magliocca@aulss2.veneto.it

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL LAVORO/ SERVIZIO/ ATTIVITA'/FORNITURA DA ESEGUIRE

LAVORAZIONI O ATTIVITA' PREVISTE

Fornitura in accordo quadro, di sistemi per la raccolta del sangue intero, per plasmaferesi e per aferesi multicomponente in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto – LOTTO 3, aventi le caratteristiche tecnico/qualitative meglio descritte nella documentazione di Gara allegata.

PARTICOLARITA' DELLA FORNITURA

La fornitura si intende comprensiva di un insieme di beni e servizi "chiavi in mano", tali da garantire la piena operatività dei sistemi e la sicurezza dell'utilizzatore e dell'ambiente di lavoro. Essa deve comprende:

A) strumentazione;
B) reagenti;
C) materiali per il Controllo di Qualità Interno (CQI) e per la Valutazione Esterna di Qualità (VEQ);
D) materiali di consumo e accessori;
E) software, interfacciamento con i sistemi informatici aziendali e validazione telematica.

Nel corso della fornitura, l'Aggiudicataria dovrà eseguire tutte le attività necessarie alla messa in esercizio dei sistemi, comprese le operazioni di consegna, movimentazione, installazione,

TRIAL MODE - Click here for more information

collegamento, collaudo, configurazione, verifica del corretto funzionamento e ogni altra attività accessoria necessaria al completamento della fornitura. L'Aggiudicataria deve anche provvedere e garantire la manutenzione full risk, quella preventiva e correttiva prevista**,** l'innovazione tecnologica, gli aggiornamenti hardware e software necessari, il servizio di assistenza tecnica necessario per la piena funzionalità dell'attrezzatura stessa, la formazione del personale addetto, tutto in accordo anche con il Sevizio di Ingegneria Clinica, secondo i protocolli previsti dal produttore presso l'U.O. in cui il sistema sarà consegnato. L'Aggiudicataria deve:

- garantire che l'attrezzatura sia consegnata e collaudata, nelle ore concordate con il Servizio di Ingegneria Clinica;
- effettuare, con oneri a proprio carico, un corso di formazione iniziale, destinato al personale addetto all'utilizzo dell'attrezzatura, presso l'U.O. dove verrà installata, e su richiesta, per successivi aggiornamenti;
- garantire l'assistenza sia tecnica che scientifica con ogni mezzo disponibile (telefono, da remoto, on site, etc.) entro 24 ore dalla richiesta, o comunque in conformità alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata.

L'Aggiudicataria dovrà fornire prima della consegna dell'attrezzatura il manuale d'uso in lingua italiana in versione digitale, la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento e i protocolli di manutenzione preventiva previsti dal fabbricante unitamente al piano per l'esecuzione degli interventi concordati con i referenti dell'U.O.C. in cui l'attrezzatura sarà consegnata. Altresì l'Aggiudicataria dovrà indicare tutti i requisiti necessari sia per l'istallazione corretta dell'attrezzatura consegnata, sia per l'allacciamento all'impianto elettrico o/e ad altri impianti tecnologici:

- tali allacciamenti saranno a totale carico della ditta fornitrice;
- l'installazione, il montaggio e l'avvio delle apparecchiature sono a carico dell'Aggiudicataria, mentre la predisposizione dei punti di allacciamento ed alimentazione elettrica, sono a carico dell'Azienda Ulss 2.

Pertanto la presenza del personale tecnico aziendale è prevista in tutte le fasi degli interventi per garantire l'accuratezza delle operazioni, evitando possibili errori come lo scollegamento improprio degli impianti elettrici.

LUOGHI/SEDI DOVE VERRA' ESPLETATA LA FORNITURA

U.O.C. di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Treviso, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

VALIDITA' DEL DUVRI

Ai sensi della legge, si stabilisce che il presente documento avrà validità per l'intera durata della fornitura, soltanto a partire dall'avvenuta aggiudicazione e dal collaudo positivo dei sistemi.

IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL'AFFIDATARIA

- ✓ Nessuno

ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE O CONCESSE IN PRESTITO D'USO TEMPORANEO ALL'AFFIDATARIA

- ✓ Non è prevista la messa a disposizione di attrezzature da parte del Committente

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE

Fermo restando quanto più specificatamente indicato nel documento predisposto ed approvato dall'Amministrazione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - rischi generali da interferenze, nell'ambiente in cui si svolgeranno le attività oggetto della fornitura vi è, sinteticamente:

TRIAL MODE - Click here for more information

X PRESENZA o POTENZIALE PRESENZA di personale aziendale o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti…)

ASSENZA di personale interno o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti…)

Nell'ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto della fornitura, inoltre, si attivano una o più delle seguenti situazioni:

Le attività prevedono	**Situazione di potenziale rischio interferenziale (barrare la voce/voci che interessano)**
FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DI SANGUE INTERO DA DITTA ESTERNA	✗ SI NO
I TECNICI DELL'AFFIDATARIA OPERANO DIRETTAMENTE NELL'U.O.C. INTERESSATA	✗ SI NO
LE OPERAZIONI DI FORNITURA SONO	FREQUENTI SPORADICHE ✗ PROGRAMMATE
L'AMBIENTE CIRCOSTANTE L'ATTREZZATURA E' POTENZIALE FONTE DI RISCHIO DI LIVELLO	✗ BASSO MEDIO ALTO
INTERVENTI IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO	✗ SI, LAVORI IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO ANCHE DI TIPO SANITARIO
PARTICOLARITA'	✗ GLI INTERVENTI DI FORNITURA E ALLESTIMENTO DEI SISTEMI, SONO CONCORDATI CON IL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA AZIENDALE E I REFERENTI DEL SERVIZIO TECNICO AZIENDALE
CONCLUSIONI	✗ E' NECESSARIO CHE IL PERSONALE DELL'AFFIDATARIA ADOTTI PROCEDURE DI COMPORTAMENTO GENERALI ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL'AZIENDA

MISURE GENERALI DI TUTELA

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.
Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal RUP e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 il datore di lavoro ha provveduto a redigere uno specifico documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della fornitura e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate". Comunque deve essere cura dell'Aggiudicataria e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.
La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività la ditta in sede di formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli oneri relativi alla sicurezza

TRIAL MODE - Click here for more information

per i rischi propri. Dall'analisi seguente non risulta necessario procedere ad una separata riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, in quanto si ritiene necessaria e sufficiente l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel presente DUVRI, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.
In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e del fornitore si raccomanda:

- di segnalare eventuali carenze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- l'obbligo da parte dell'Aggiudicataria della valutazione dei rischi legati all'attività che verrà svolta.

In relazione all'aggiudicazione della fornitura, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Aggiudicataria:

- assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto della fornitura, l'Aggiudicataria si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza;
- fornisce al Servizio Aziendale referente, prima dell'inizio delle attività, un dettagliato programma di consegna della fornitura oggetto del contratto e delle attività previste per la messa in servizio/manutenzione delle attrezzature;
- si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
- si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni della fornitura. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Durante l'attività oggetto della fornitura l'Aggiudicataria dovrà rispettare le indicazioni riportate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori dell'Azienda ULSS 2 e dell'Aggiudicataria nonché di eventuali ditte terze.
In particolare l'Aggiudicataria dovrà assicurare che il personale impiegato:

- sia dotato di idoneo cartellino di riconoscimento visibilmente esposto;
- negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza;
- non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa;
- non utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda ULSS 2 e degli utenti della stessa;
- non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto della fornitura la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda ULSS 2 anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Aggiudicataria, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere;
- non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'Azienda ULSS 2. Tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti dove opera il personale tecnico dell'Aggiudicataria;
- rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali

TRIAL MODE - Click here for more information

prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree in cui opera il personale dell'Aggiudicataria;
- non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni fornite dal personale dell'Azienda ULSS 2;
- non fumi nei luoghi di lavoro.

La programmazione del lavoro dell'Aggiudicataria dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nell'U.O.C. dell'Azienda ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese e quindi l 'Aggiudicataria dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà preventivamente concordata con il referente aziendale della fornitura.

Gestione dell'emergenza

Si informa che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili.

In generale si raccomanda quanto segue:
- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;
- se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;
- evacuare con ordine seguendo la segnaletica predisposta o seguendo le indicazioni fornite dal personale presente;
- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile;
- non usare l'ascensore ma unicamente le scale;
- non usare acqua su apparecchiature elettriche;
- non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica e autorizzazione dei referenti aziendali.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

- l'inizio delle operazioni dovranno essere concordate con i referenti dell'U.O.S. di Ingegneria Clinica e il referente del Servizio Tecnico Aziendale;
- prima di iniziare qualsiasi operazione di fornitura e collaudo dei sistemi, avvisano sempre il Dirigente o il Preposto del reparto/servizio coinvolgendo l'U.O.S. di Ingegneria Clinica e l'U.O.C. di Fisica Sanitaria;
- il personale dell'Aggiudicataria, utilizza se previsti, idonei DPI per accedere presso l'ambiente dove saranno istallati i sistemi, nel qual caso i DPI saranno forniti dall'Azienda, cosi come le informazioni per il corretto utilizzo, saranno fornite dal personale Aziendale presente;
- l'accesso ai locali interessati dovrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione del personale aziendale, rispettando i percorsi individuati e le eventuali limitazioni imposte dall'attività sanitaria in corso;

TRIAL MODE - Click here for more information

- il personale dell'Affidataria dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal personale aziendale, limitando la propria presenza esclusivamente alle aree interessate dalle attività oggetto della fornitura;
- durante le operazioni di scarico, movimentazione, installazione e collaudo dell'attrezzatura sanitaria, l'area di lavoro dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata mediante barriere mobili, nastro segnaletico e cartellonistica di sicurezza, al fine di impedire l'accesso a personale non autorizzato, pazienti e visitatori;
- è vietato depositare materiali, imballaggi, attrezzature o rifiuti lungo i corridoi, le vie di esodo, gli accessi ai locali tecnici, alle uscite di emergenza o in qualsiasi punto che possa ostacolare la normale circolazione o compromettere le procedure di emergenza;
- in tutte le aree aziendali è necessario procedere a passo d'uomo, nonché dare rigorosamente la precedenza ai mezzi di soccorso se in transito;
- il personale esterno dell'Affidataria, circola nelle sedi aziendali munito di cartellino di riconoscimento;
- l'attrezzatura dovrà essere consegnata, installata e collaudata, nelle ore concordate con l'U.O.S. di Ingegneria Clinica, a cura dell'Aggiudicataria;
- l'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- in caso di emergenza, incendio, evacuazione o altra situazione di pericolo, il personale dell'Affidataria dovrà interrompere immediatamente le attività, mettere in sicurezza le attrezzature, attenersi alle procedure di emergenza aziendali e seguire le indicazioni del personale dell'Azienda Sanitaria;
- al termine delle attività di installazione e collaudo, l'area di intervento dovrà essere riconsegnata pulita, libera da materiali, attrezzature e rifiuti, verificando con il referente aziendale il ripristino delle condizioni di sicurezza e la piena fruibilità dei locali.

Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura che possa determinare variazioni dei rischi interferenziali, dovrà essere preventivamente comunicata all'Azienda ULSS 2 e valutata nell'ambito delle riunioni di coordinamento per la sicurezza previste dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

TRIAL MODE - Click here for more information

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- ✓ **rischi esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della concessione**
- ✓ **rischi generali da interferenze**
- ✓ **misure di prevenzione e di emergenza da adottare per la cooperazione e coordinamento**

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	
Redatto da:	Data emissione
Servizio Prevenzione e Protezione	*Gennaio 2026*

TRIAL MODE - Click here for more information

SCOPO

Il presente documento ha lo scopo, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1° dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, di specificare all'Aggiudicataria che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si troverà ad operare, sono presenti dei ***rischi specifici*** cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi esposto il personale.

DEFINIZIONI

Stazione Appaltante o Committente L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito indicata come Azienda ULSS 2)

CRITERIO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

L'individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell'azienda ULSS 2 comprende ogni forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma a qualsiasi persona coinvolta in attività legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori, visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:

- Rischi d'incendio
- Rischi per la salute
- Rischi per la sicurezza
- Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali

All'interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura G.01 "Gestione dei sopralluoghi per la valutazione del rischio", reperibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

RISCHIO INCENDIO

I rischi d'incendio dei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS 2, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio è di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti;

e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:

- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero è programmato l'adeguamento di tali misure alla regola d'arte. È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi

TRIAL MODE - Click here for more information

conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di emergenza prevede la programmazione di una serie di esercitazioni, cui il personale dipendente partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, l'addestramento sui mezzi antincendio, sull'uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza. L'Azienda ULSS 2 ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro. La segnaletica è conforme alle indicazioni normative e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

RISCHIO ELETTRICO

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Norma. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

RISCHIO CHIMICO

Da quanto emerso dalla valutazione dei rischi, vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di questa ULSS 2, con diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale. Alcune tipologie (disinfettanti e prodotti per l'igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altri sono limitati in precise aree ad attività specialistica:
gas medicinali (laboratori, sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)

- gas anestetici (sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)
- gas combustibili (condotte a vista collocate all'esterno)
- prodotti criogenici (laboratori, ambulatori, serbatoi stoccaggio)
- disinfettanti - sterilizzanti
- reattivi di laboratorio (laboratori, depositi dedicati)
- solventi (laboratori, centro stampa, farmacia, settore tecnico, ambulatori)
- isotopi radioattivi non sigillati (medicina nucleare, chimica clinica)
- prodotti per l'igiene, detergenti e simili.

RISCHIO BIOLOGICO

Le strutture sanitarie rappresentano un ambito potenzialmente contaminato.
Per gli "operatori" non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio è praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a rischio biologico per l'operatore o per il paziente. Per cui oltre al rispetto dei principali requisiti organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea l'esigenza di una puntuale adozione delle misure di protezione esistenti (DPI) per attuare un'efficace azione preventiva.
I DPI sono particolarmente indicati per tutti gli "operatori" che svolgendo il proprio lavoro possono venire a contatto con materiali biologici o con pazienti soprattutto nelle aree a maggior rischio come per esempio Pronto Soccorso, dialisi, laboratori clinico-biologici e di microbiologia, nei blocchi

TRIAL MODE - Click here for more information

operatori e nelle sale parto, nelle Malattie Infettive e per la tutela dei pazienti anche nei reparti onco-ematologici. L'uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione può di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente presenti nell'ambiente. Ogni "lavoratore esterno" dovrà conoscere gli elementi essenziali dell'organizzazione dove presterà la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d'igiene e per la protezione adeguata nell'ottica di tutela della propria persona e degli ammalati. In tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l'Azienda ULSS 2 attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori , con l'obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l'attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

RISCHIO CANCEROGENO

Farmaci antiblastici

Esistono, in alcuni centri di questa ULSS delle particolari unità ove vengono conservati, preparati e somministrati, da personale esperto all'uopo formato, dei farmaci antitumorali antiblastici i cui effetti negativi sull'uomo sono tuttora allo studio. Tali siti sono ad accesso ristretto, consentito ai soli operatori esperti, e pertanto qualsiasi attività presso l'area dovrà essere autorizzata dai Dirigenti del reparto o Preposti e successiva alla sanificazione ambientale. Per i luoghi di stoccaggio e somministrazione risulta sufficiente attenersi alle disposizioni dei Dirigenti dei reparti o Preposti, avendo cura di non manipolare per alcun motivo, senza autorizzazione, alcuna confezione di farmaci, qualsiasi essi siano e di accedere a stanze di degenza/trattamento solo dopo aver avvisato i Dirigenti del reparto o Preposti interessato.

Presenza di amianto

Presso le sedi di questa Azienda, non emergono particolari condizioni di rischio associato alla presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale esterno. Si dispone comunque l'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad esempio su o in prossimità di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature, rimozioni parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente l'evenienza al Servizio di Prevenzione e Protezione.

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X. Per quel che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti è quello sanitario che svolge la propria attività nelle unità operative dove tale rischio è presente. Tale rischio è presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita segnaletica di sicurezza. E' pertanto fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attività lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell'area. L'accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale dell'Aggiudicataria sarà consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche l'Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalità e tempi di intervento.

TRIAL MODE - Click here for more information

RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Tale rischio è presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB, Infrarossi., o Risonanza Magnetica. Nelle aree contenenti tali apparecchi sono apposti segnali di avvertimento. Per quanto attiene alla identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

RISCHIO AGENTI FISICI

Le attività svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore a 80 dB.

TRIAL MODE - Click here for more information

DA RESTITUIRE AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
COMPILATO E FIRMATO

MODULO INFORMAZIONI

FORNITURA

FORNITURA IN ACCORDO QUADRO, DI SISTEMI PER LA RACCOLTA DEL SANGUE INTERO, PER PLASMAFERESI E PER AFERESI MULTICOMPONENTE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO – LOTTO 3

AGGIUDICATARIA

RAGIONE SOCIALE			
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA			
CODICE FISCALE E PARTITA IVA			
DATORE DI LAVORO			
RSPP		Tel.	e-mail:
MEDICO COMPETENTE		Tel.	e-mail:
TECNICO DI COMMESSA		Tel.	e-mail:
REFERENTE DELLA SICUREZZA		Tel.	e-mail:
PREPOSTO		Tel.	e-mail:

DUVRI SOTTOSCRITTO IN DATA: .....

NUMERO DI LAVORATORI DELL'AFFIDATARIA IMPIEGATI: .....

NECESSITÀ DI INTEGRARE / VARIARE IL DUVRI SI ☐ NO ☐

VARIAZIONI INTERVENUTE .....
.....
.....

L'Aggiudicataria

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

TRIAL MODE - Click here for more information

REGIONE DEL VENETO
ULSS2 MARCA TREVIGIANA

ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona del Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, delegato alla firma del presente accordo dal Direttore Generale Ing. Giancarlo Bizzarri con Deliberazione n. ___ del __ con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

[inserire denominazione sociale], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a [inserire Comune], via [inserire indirizzo] n. [inserire], C.F. e p. iva [inserire],

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- in esecuzione della deliberazione n. __ del _____, le Parti hanno stipulato un ___ [contratto, accordo, convenzione, …] per la fornitura di _____, nell'esecuzione del quale il Responsabile tratterà, per conto del Titolare, e su istruzione dello stesso, dati personali;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). In ogni caso, il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre 2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore basso e medio. Il Fornitore, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
  [*Per soggetti che effettuano trattamenti a rischio, ad es. software house, rinviare alla documentazione di volta in volta utilizzata per la verifica (ad esempio, misure di sicurezza descritte nel Registro dei trattamenti del Responsabile, nel contratto o nel questionario eventualmente somministrato); si ricorda che la scelta del responsabile dovrebbe essere documentata, anche sotto il profilo dell'adeguatezza*];

- con il presente Accordo (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale del *contratto, accordo, convenzione,*– il Titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR"), con il presente Accordo, designa il Responsabile, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del *contratto, accordo, convenzione*;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del *contratto, accordo, convenzione*, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate all'appalto.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

[*personalizzare precisando le categorie e le tipologie di dati per ciascuna categoria, rimuovendo le categorie e/o le tipologie non pertinenti*]

☐ dati di natura comune, quali:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro)
- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account

social, altro)
- dati di pagamento (IBAN, dettagli della carta di credito, account PayPal, altro...)
- dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro...)
- dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- dati relativi all'attività lavorativa (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, informazioni sul tirocinio, informazioni sulla formazione professionale, informazioni su sospensioni)
- dati di istruzione e cultura
- dati relativi all'immagine
- dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)
- dati ricavati da processi di profilazione
- dati relativi all'ubicazione
- dati di proprietà
- altro (specificare _____)

☐ dati particolari ex art. 9 GDPR, quali:
- dati relativi alla salute
- dati relativi alla vita sessuale
- dati relativi all'orientamento sessuale
- dati genetici
- dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
- dati relativi all'immagine
- dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- dati che rivelano opinioni politiche
- dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche
- dati che rivelano l'appartenenza sindacale
- altro (specificare _____)

☐ dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR, quali:
- dati relativi a condanne penali
- e relativi certificati antimafia
- dati relativi a reati
- o a connesse misure di sicurezza
- altro (specificare _____)

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:
[*rimuovere i soggetti non pertinenti con l'attività affidata, o adeguare/integrare in base alla necessità*]
- pazienti
- assistiti
- utenti (per es. di servizi socio-assistenziali)
- genitori di pazienti/assistiti/utenti
- studenti
- volontari

- candidati
- dipendenti
- collaboratori
- fornitori
- contraenti
- potenziali fornitori
- rappresentanti e referenti dei fornitori
- familiari dei dipendenti
- familiari dei collaboratori
- componenti organo amministrativo
- amministratori pubblici
- componenti collegio sindacale
- utenti del sito web
- utenti di servizi web con registrazione
- concepiti e nascituri
- deceduti
- condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza
- richiedenti asilo
- visitatori
- altri soggetti inquadrati in riprese

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza

ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del *contratto, accordo, convenzione*, il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finchè i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
- Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:
    - con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
    - nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;
    - I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al *contratto, accordo, convenzione*, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
    - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
    - predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
    - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
    - provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la

Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

8. ALTRI RESPONSABILI

Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire "Subresponsabili") per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.

Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.

Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

(eventuale)

Il/I subresponsabile/i autorizzato/i dal Titolare al momento della conclusione del presente Accordo è/sono inseriti nell'elenco sotto riportato:

	NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO, CF / P.IVA	ATTIVITA' SVOLTA	NOME, QUALIFICA E DATI DI CONTATTO DEL DPO / DEL REFERENTE
1				
2				
3				
4				

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare.

Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere ad un

nuovo subresponsabile, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

9. TRASFERIMENTI VERSO PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente all'articolo 9, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

(eventuale)

Il Titolare autorizza il trasferimento dei dati verso il Paese sotto indicato in base alla specifica condizione di liceità indicate:

PAESE DI TRASFERIMENTO	CONDIZIONI DI LICEITÀ
Andorra, Argentina, Australia PNR, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA, PNR	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
Regno Unito, Irlanda del Nord	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
USA	- Adesione al Data Privacy Framework - BCR - Norme vincolanti d'impresa *ex* art. 46, parag. 2, lett. b), GDPR - SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, parag. 2, lett. c) e d), GDPR - Deroghe ex art. 49, parag. 2, GDPR (specificare_____)
Altri Paesi extra UE	- Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR - Strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici ex art. 46, par. 2, lett. a) - BCR - Norme vincolanti d'impresa *ex* art. 46, parag. 2, lett. b), GDPR - SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, parag. 2, lett. c) e d), GDPR - Codice di condotta *ex* art. 46, parag. 2, lett. e), GDPR - Clausole contrattuali ad hoc *ex* art. 46, parag. 3, lett. a), GDPR - Accordi amministrativi ex art. 46, parag. 3, lett. b), GDPR - Deroghe ex art. 49, parag. 2, GDPR (specificare_____)

10.MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11.DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabile al trattamento oggetto del presente accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,
Il Direttore dell'UOC Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni

_____

Per il Responsabile del trattamento, [inserire denominazione sociale]

_____