

**U.O.C. Gestione Risorse Umane**  
**Distretto Asolo**

Concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 1 posto di Operatore Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99 del 12.03.1999. Delibera di indizione n. 255 del 07.02.2025

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs 33/2013 si pubblicano i criteri di valutazione della commissione e le tracce della prova.

## CRITERI

Criteria per attribuzione del punteggio

- ai sensi del D.P.R. 220/2001 la commissione, allo scopo di garantire la formazione di giudizi oggettivi ed uniformi nella correzione, ritiene di stabilire come criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio relativamente

**domanda aperta:**

- pertinenza della risposta formulata dal candidato sotto il profilo sostanziale, ancorché la formulazione letterale possa non essere precisa;
- sinteticità, purché comprensiva degli elementi necessari ad evidenziare la comprensione da parte del candidato del quesito posto;
- adeguata padronanza della terminologia tecnico – giuridica nonché sufficiente chiarezza espositiva;
- pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando in capo al candidato una sufficiente conoscenza dell'oggetto della domanda e dei principi fondamentali della materia trattata;
- capacità del candidato di procedere all'analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporre la soluzione;

**quesiti a risposta multipla:**

- risposta corretta 1 punto
- risposta errata/non data 0 punti;

## TRACCE



## PROVA SCRITTA 1

- 1) La conferenza di servizi è un modulo procedimentale organizzativo che consente:
  - la valutazione sincrona di più amministrazioni che possono sostituirsi tra loro nell'espressione del parere di competenza
  - il confronto tra le amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti e garantisce la riduzione dei tempi del procedimento
  - la valutazione asincrona di più amministrazioni che possono sostituirsi tra loro nell'espressione del parere di competenza
- 2) Il Decreto del 27 settembre 2018 del Ministero della Salute sulle "Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici" all'art. 9 prevede che i produttori di cosmetici, ai fini delle attività di vigilanza e sorveglianza, segnalino attraverso la SCIA l'inizio dell'attività a:
  - all'Azienda Ulss competente per territorio
  - al Comune
  - al Ministero della Salute
- 3) La L. n. 22/ 2002 della Regione Veneto su "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" prevede che i Comuni che ricevono la richiesta di autorizzazione all'esercizio possono avvalersi per l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici:
  - delle proprie strutture tecniche o dell'Azienda ULSS
  - di strutture tecniche della Direzione Regionale della Prevenzione
  - di liberi professionisti iscritti all'ordine dei medici
- 4) Ai fini igienico sanitari, l'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003 classifica le piscine in base ai seguenti criteri:
  - dimensioni
  - numero di utilizzatori per ora
  - destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali
- 5) Qual è il serbatoio naturale di West Nile Virus (Virus del Nilo Occidentale)?
  - gli uccelli
  - i roditori
  - l'uomo
- 6) La legionellosi è una malattia che può essere contratta:
  - per inalazione
  - per via cutanea
  - per assunzione di cibi e bevande contaminati
- 7) Il D.Lgs. n. 150/2012 regola l'utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte di:
  - utilizzatori professionali e utilizzatori non professionali
  - solo utilizzatori professionali
  - solo utilizzatori non professionali
- 8) Il Piano Nazionale Residui (PNR) è un piano di sorveglianza predisposto al fine di:
  - entrambe le risposte
  - verificare la somministrazione abusiva di sostanze medicinali autorizzate
  - verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) e le quantità massime di contaminanti ambientali
- 9) Il Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) è un piano predisposto al fine di:
  - assicurare il controllo lungo l'intera filiera alimentare mediante sopralluoghi ispettivi ed il prelievo e l'analisi di mangimi ed acqua di abbeverata
  - assicurare il controllo lungo l'intera filiera alimentare mediante il prelievo e l'analisi di mangimi

- assicurare il controllo lungo l'intera filiera alimentare mediante il prelievo e l'analisi di mangimi ed acqua di abbeverata
- 10) Sulle confezioni dei molluschi devono apparire etichette impermeabili che riportano i seguenti dati (INDICARE LA RISPOSTA ERRATA):
- provenienza se di importazione extracomunitaria
  - denominazione comune e denominazione scientifica del bivalve
  - data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese
- 11) I controlli ufficiali secondo il regolamento CE 625/2017 possono essere eseguiti da:
- autorità competenti e dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti
  - autorità competenti o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti
  - autorità competenti e dagli organismi di polizia o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti
- 12) Quale è la caratteristica delle enterotossine da stafilococchi aureus:
- termo-resistenza
  - crio-labilità
  - crio-resistenza
- 13) I MOCA rientrano nel campo applicativo del RASFF (Rapid Alert System for Food and Fedd)?
- sì, quando la non conformità degli stessi impatta sulla salute pubblica,
  - no
  - sì, sia quando la non conformità degli stessi impatta sulla salute pubblica, sia quando il prodotto alimentare a contatto subisca un deterioramento organolettico.
- 14) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione dei lavoratori in quali, tra le seguenti occasioni, deve avvenire?
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione (qualora si tratti di somministrazione di lavoro)
  - durante le assemblee sindacali, regolarmente indette
  - prima della cessazione del rapporto di lavoro, affinché il lavoratore si ricollochi adeguatamente
- 15) Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, a chi compete la redazione del piano di sicurezza e coordinamento?
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
  - responsabile dei lavori
  - datore di lavoro dell'impresa esecutrice
- 16) Chi deve designare il Responsabile del servizio prevenzione e protezione?
- il datore di lavoro
  - il dirigente
  - i lavoratori mediante elezione
- 17) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, quale, tra quelli elencati, è un obbligo del preposto?
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
  - supportare il medico competente, laddove nominato dal datore di lavoro, nelle visite, affinché questi sia reso edotto sulle mansioni dei singoli lavoratori
  - installare idonei sistemi di allarme affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- 18) Ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, quale atto viene emesso dall'Organo di Vigilanza allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate?
- Prescrizione
  - Diffida
  - Disposizione

- 19) A quale dei seguenti soggetti NON compete l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese?
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
  - Committente
  - Responsabile dei lavori
- 20) Il Regolamento CE n. 625/2017 disciplina:
- l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri
  - l'importazione di alimenti dagli stati extra europei
  - nessuna delle precedenti

Domanda a risposta aperta

Il candidato illustri i compiti e le funzioni del Tecnico della Prevenzione all'interno dell'Azienda sanitaria



## PROVA SCRITTA 2

- 1) La conferenza di servizi, disciplinata dalla L. 241/90, è un modulo procedimentale organizzativo che si svolge quando:
  - è necessari acquisire pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte di amministrazioni diverse
  - la richiesta è formulata esclusivamente da pubbliche amministrazioni
  - si trattano argomenti esclusivamente di tipo urbanistico
- 2) Il Decreto del 27 settembre 2018 del Ministero della Salute sulle "Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici" ai sensi dell'art. 8 a quali soggetti si applica:
  - a colui che importa prodotti cosmetici
  - a colui che produce in proprio i prodotti cosmetici e per conto terzi
  - a colui che effettua il commercio di prodotti cosmetici
- 3) Le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi del Ministero della Salute recepite dalla Regione Veneto con DGRV n. 1250 del 28 settembre 2015 definiscono alcuni fattori di rischio che possono portare allo sviluppo del batterio Legionella spp. nel circuito sanitario di una struttura. Tra questi:
  - utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte
  - mantenere la temperatura dell'acqua superiore a 60°C
  - sostituzione frequente di giunti, filtri dei rubinetti, soffioni e tubi flessibili usurati delle docce
- 4) A cosa servono i prodotti "floccolanti" utilizzati in un impianto di trattamento delle acque di piscina:
  - a coadiuvare il processo di filtrazione
  - ad inibire la carica batterica
  - ad aumentare l'efficacia dei disinfettanti a base di cloro
- 5) Sono più pericolose per la salute dell'uomo particelle di diametro:
  - inferiore a 2,5 micron
  - di 7,5 micron
  - superiore a 10 micron
- 6) 7) Il Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 inerente i prodotti fitosanitari prevede uno specifico certificato di abilitazione per le seguenti figure:
  - venditori, utilizzatori professionali, consulenti
  - solo per gli utilizzatori professionali
  - per gli utilizzatori professionali e non professionali
- 7) Il Piano Nazionale Residui (PNR) è un piano di sorveglianza che viene elaborato annualmente in collaborazione con (INDIVIDUARE LA RISPOSTA ERRATA):
  - le Aziende ULSS
  - le Province Autonome
  - le Regioni
- 8) Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) si propone di:
  - garantire il consumatore finale sull'uso dei prodotti a base di carne, insaccati e lattiero caseari
  - assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;
  - garantire alimenti di origine animale di elevata qualità organolettica
- 9) I controlli ufficiali secondo il regolamento CE 625/2017 possono essere eseguiti da:
  - autorità competenti o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti
  - autorità competenti e dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti
  - autorità competenti e dagli organismi di polizia o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti
- 10) Gli impianti di distribuzione di acqua (ad esempio acquedotto pubblico) sono considerati nel campo di applicazione della normativa MOCA:

- no
  - si
  - solamente quelli utilizzati per la produzione di alimenti di origine animale
- 11) Un alimento si definisce surgelato quando è stato sottoposto:
- ad un processo di rapido abbattimento della temperatura, che permette di superare la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti ininterrottamente a valori pari o inferiori a - 18°C
  - ad un processo di normale congelamento, che permette di superare con la rapidità necessaria la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C
  - ad un processo speciale di congelamento lento che permette di mantenere la temperatura ininterrottamente a valori pari o inferiori a – 18°C
- 12) Il Regolamento CE n. 625 del 2017 definisce “blocco ufficiale”:
- la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti
  - la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti
  - la procedura che limita la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato e che possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati
- 13) La disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano è trattata nel:
- D.Lgs. 152/06
  - D.Lgs. 31/01
  - D.Lgs. 176/2011
- 14) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nell'adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, quali delle seguenti attività deve compiere?
- impartire istruzioni affinché il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi si adoperi affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, accedano agli estintori portatili e carrellati
  - provvedere affinché i lavoratori siano visitati dal Medico Competente, al fine di verificare l'idoneità psicofisica all'affrontare le situazioni di emergenza
  - programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro
- 15) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi?
- Solo in alcune tipologie di azienda, dopo avere frequentato appositi corsi di formazione
  - In tutte le tipologie di azienda, dopo avere frequentato appositi corsi di formazione
  - In tutte le tipologie di azienda
- 16) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, quale delle seguenti NON rientra nella definizione di lavoratore o a questa equiparabile?
- gli addetti ai servizi domestici e familiari
  - persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato
  - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso
- 17) Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha il dovere di predisporre il fascicolo con le caratteristiche dell'opera?
- Il coordinatore per la progettazione
  - Il committente dell'opera
  - Il responsabile dei lavori

- 18) Quale dei seguenti documenti fornisce indicazioni specifiche relativo all'impiego dei ponteggi metallici?
- PIMUS
  - POS
  - PSC
- 19) Ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari:
- al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa
  - al terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa
  - alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa
- 20) Il Regolamento CE n. 625 del 2017 si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei seguenti settori relativi a:
- entrambi le precedenti
  - gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti
  - i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori

Domanda a risposta aperta

Il candidato descriva i servizi del Dipartimento di Prevenzione che si occupano di vigilanza e la funzione del Tecnico della Prevenzione all'interno degli stessi.

### PROVA SCRITTA 3

- 1) Nella conferenza di servizi "decisoria", disciplinata dalla L. 241/90, la mancata comunicazione delle determinazioni dai soggetti coinvolti, entro il termine del periodo indicato, equivale a:
  - assenso senza condizioni
  - dissenso
  - rinvio della conferenza
- 2) Il Decreto del 27 settembre 2018 del Ministero della Salute sulle "Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici" ai sensi dell'art. 8 a quali soggetti si applica:
  - a colui che produce in proprio i prodotti cosmetici e per conto terzi
  - a colui che importa prodotti cosmetici
  - a colui che effettua il commercio di prodotti cosmetici
- 3) La Legge n. 22 del 16 agosto 2002 della Regione Veneto su "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" prevede che l'accreditamento istituzionale di una struttura socio sanitaria sia rilasciato da:
  - il Sindaco
  - l'Azienda Ulss competente per territorio
  - la Giunta Regionale
- 4) Per cloro attivo combinato si intende:
  - il prodotto di reazione tra il cloro attivo libero e gli inquinanti organici ed inorganici a base di azoto
  - il prodotto di reazione tra il cloro attivo libero e i microrganismi patogeni
  - il cloro che possiede intatto il suo altissimo potere disinfettante
- 5) Le zecche possono trasmettere:
  - la malattia di Lyme
  - la rabbia
  - la brucellosi
- 6) La legionellosi è una malattia che può essere contratta:
  - per via respiratoria
  - per via cutanea
  - per ingestione
- 7) Il D.Lgs. n. 150/2012 prevede uno specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo per quale tipologia di prodotti fitosanitari:
  - quelli destinati agli utilizzatori professionali
  - quelli destinati agli utilizzatori non professionali
  - per tutte le tipologie di prodotti fitosanitari, a prescindere dalla loro classificazione e dal loro utilizzo
- 8) Piano Nazionale Residui (PNR) è un piano di sorveglianza per la ricerca dei residui delle sostanze farmacologicamente attive e dei contaminanti (INDICARE LA RISPOSTA ERRATA):
  - negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici:
  - negli alimenti di origine animale trasformati destinati all'uso umano
  - negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio
- 9) Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNA). L'attività di controllo sui mangimi provenienti da paesi terzi è svolta:
  - rispettivamente dai PIF (Posti di ispezione frontaliera) e dagli UVAC (Uffici veterinari adempimenti CE)
  - dal PIF (Posti di ispezione frontaliera)
  - dagli UVAC (Uffici veterinari adempimenti CE)

- 10) I MOCA rientrano nel campo applicativo del RASFF (Rapid Alert System for Food and Fedd)?
- si, quando la non conformità degli stessi impatta sulla salute pubblica
  - no
  - tendenzialmente si, salvo accordi particolari tra Stati Membri
- 11) Ai sensi del D.Lgs. n. 271/1989 nel caso si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione d'analisi, l'organo prelevatore:
- avvisa per iscritto l'interessato: del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate
  - avvisa oralmente durante le fasi del prelievo l'interessato: del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate
  - non è tenuto ad avvisare l'interessato
- 12) Si configura reato penale la vendita o la detenzione di alimenti che hanno superato il Termine Minimo di Conservazione:
- no, mai
  - si, in alcuni casi
  - si, sempre
- 13) Che cos'è l'E.F.S.A.?
- l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
  - l'Autorità Europea per la Sicurezza del Benessere Animale e delle Produzioni Zootecniche
  - l'Autorità dell'OMS che si occupa del Benessere Animale e delle Produzioni Zootecniche
- 14) Ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi, derivanti da esposizione ad agenti fisici, è programmata ogni:
- quattro anni.
  - solo in caso di nuove assunzioni.
  - dieci anni.
- 15) Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, in quale dei seguenti casi il committente è tenuto a designare il coordinatore per la progettazione?
- presenza nel cantiere di due imprese esecutrici
  - presenza nel cantiere di una impresa esecuttrice e di due lavoratori autonomi
  - presenza nel cantiere di tre lavoratori autonomi
- 16) La notifica preliminare, di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, contiene tra l'altro:
- il nome, cognome, codice fiscale e indirizzo del direttore dei lavori
  - il nome, cognome, codice fiscale e indirizzo del committente
  - il nominativo e l'indirizzo di tutti i lavoratori del cantiere
- 17) Secondo le disposizioni contenute nell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente, qualora in possesso dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, può sostituire il coordinatore per l'esecuzione dei lavori?
- si, in qualsiasi momento
  - si, ma prima dell'inizio dei lavori
  - no, mai
- 18) Quali dei seguenti lavori NON rientrano tra quelli soggetti al Capo I dell'Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 (lavori edili e di ingegneria civile)?
- lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali
  - lavori di costruzione di un ponte ferroviario
  - lavori di scavo
- 19) In quale dei seguenti casi il committente o il responsabile dei lavori, relativamente a un cantiere, inviano la notifica preliminare?
- cantieri in cui opera un'unica impresa esecuttrice la cui entità presunta di lavoro sia superiore a duecento uomini-giorno

- cantieri in cui opera un'unica impresa esecutrice la cui entità presunta di lavoro sia inferiore a duecento uomini-giorno
  - cantieri in cui opera un'unica impresa esecutrice la cui entità presunta di lavoro sia inferiore a duecento uomini-giorno in presenza di lavori di cui all'Allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori) del Dlgs 81/2008
- 20) Legge n. 283/1962 "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". Quale dei seguenti articoli non è stato depenalizzato:
- art. 5
  - art. 2
  - art. 10

Domanda a risposta aperta

Il candidato specifichi quale atto normativo nazionale regola la figura e relativo profilo professionale del Tecnico della Prevenzione illustrando alcune delle principali attività che può svolgere nell'ambito dell'esercizio della sua professione.

## PROVA PRATICA 1

- 1) Il campionamento per il controllo dei residui di medicinali veterinari nel latte va effettuato prelevando:
  - latte crudo
  - latte pastorizzato
  - latte sterilizzato
- 2) Quali sono le fasi operative del campionamento?
  - prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione
  - prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione
  - prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione ed analisi di laboratorio
- 3) Il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio di un ponteggio metallico, richiedono che i lavoratori siano formati:
  - Formazione generale e specifica di cui all'art. 37 del D.lg. 81/2008 e formazione adeguata e mirata alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio di un ponteggio metallico
  - Formazione generale e specifica di cui all'art. 37 del D.lg. 81/2008
  - formazione adeguata e mirata alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio di un ponteggio metallico
- 4) Che cosa è la tecnica dell'incapsulamento dei MCA
  - confinamento del materiale contenente amianto per mezzo di componenti edilizi che impediscano alle fibre di amianto di disperdersi nell'ambiente
  - Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallografica dell'amianto, annullando la pericolosità connessa ai minerali di amianto
  - trattamento del materiale contenente amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad incorporare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, e a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta
- 5) qual è l'altezza minima di un parapetto impiegato in un cantiere edile?
  - 100 cm
  - 90 cm
  - 110 cm
- 6) L'Istituto Superiore di Sanità segnala un caso di legionellosi di un turista francese che ha soggiornato presso l'albergo XY. Dovendo effettuare le indagini epidemiologiche del caso si provvederà a:
  - effettuare un campionamento dal circuito dell'acqua calda sanitaria della camera dove ha soggiornato il turista
  - effettuare un campionamento dal circuito dell'acqua potabile del locale cucina
  - effettuare un campionamento dall'impianto idrico del locale caldaia
- 7) Ai sensi del Decreto ministeriale del 5 luglio 1975 relativo ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione la dimensione di una camera da letto per due persone, di una struttura a uso abitativo, deve avere superficie minima di:
  - 9 mq
  - 14 mq
  - 20 mq
- 8) Il Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, prevede che i prodotti fitosanitari siano detenuti in depositi aventi le seguenti caratteristiche:
  - devono essere locali o armadi dotati di chiusura di sicurezza esterna, sistema di contenimento di eventuali spanti, ripiani impermeabili e devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria
  - devono essere locali in muratura dotati di chiusura ermetica di sicurezza, privi di finestre e dotati di pozzetti di contenimento di eventuali spanti
  - devono essere armadi con ripiani in materiale assorbente di eventuali spanti
- 9) Nel caso di un sopralluogo per la verifica delle condizioni di bio sicurezza in un allevamento avicolo, quale dotazione minima di indumenti deve essere indossata dal Tecnico della Prevenzione prima di accedere alle stalle:
  - Calzari, camice, occhiali protettivi
  - Calzari, camice, guanti
  - Calzari, camice, cuffia
- 10) Nel caso di un sopralluogo in un allevamento avicolo, in che area il Tecnico della Prevenzione deve indossare gli indumenti per garantire la bio sicurezza:
  - in zona filtro/dogana danese
  - prima di accedere all'area di pertinenza dell'allevamento
  - una volta entrato nel capannone/recinto

## PROVA PRATICA 2

- 1) Ai sensi del Regolamento CE 767/2009 relativo all'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, s'intende per "partita" o "lotto":
  - attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quali imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie
  - una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni, prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto
  - ogni cartellino, marca, marchio commerciale, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata
- 2) Quali sono le fasi operative del campionamento?
  - prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione
  - prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione
  - prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, analisi di laboratorio
- 3) Qual è lo scopo del monitoraggio ambientale delle fibre aere disperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica?
  - verificare l'esposizione personale del lavoratore
  - catturare tutte le fibre che fuoriescono dal cantiere
  - individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate
- 4) nella valutazione dei piani di lavoro per la bonifica dell'amianto, quali sono le tre tecniche indicate dal DM 06/09/94?
  - incapsulamento, confinamento, rimozione
  - incapsulamento, aspirazione, distruzione
  - confinamento, assorbimento, distruzione
- 5) Secondo la gerarchia delle misure di controllo del rischio, quale tra le seguenti misure viene ritenuta di maggiore efficacia in relazione al pericolo di caduta dall'alto.
  - Impiego di DPI contro la caduta dall'alto
  - Impiego del ponteggio
  - Impiego della scala portatile
- 6) L'Istituto Superiore di Sanità segnala un caso di legionellosi di un turista tedesco di iniziali A.B. cha ha soggiornato presso l'albergo XY. Dovendo effettuare le indagini epidemiologiche del caso si provvederà a:
  - individuare la camera dove il turista ha soggiornato ed effettuare un campionamento dal circuito dell'acqua calda sanitaria
  - effettuare un campionamento dal circuito dell'acqua potabile del locale cucina
  - effettuare un campionamento dall'impianto idrico del locale caldaia
- 7) Ai sensi del Decreto ministeriale del 5 luglio 1975 relativo ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione la dimensione di una camera da letto singola, di una struttura a uso abitativo, deve avere superficie minima di:
  - 6 mq
  - 14 mq
  - 9 mq
- 8) Il Piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, prevede che all'interno dei depositi dei prodotti fitosanitari possano essere detenuti anche i seguenti materiali:
  - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in attesa dello smaltimento e strumenti di dosaggio per la preparazione delle miscele
  - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in attesa dello smaltimento e strumenti di dosaggio per la preparazione delle miscele compresi i DPI da indossare durante le fasi di manipolazione dei fitosanitari
  - non sono previste restrizioni particolari
- 9) Quando è obbligatorio sterilizzare il "punto di prelievo" in occasione di un campione di acqua ad uso potabile:
  - quando l'acqua prelevata è sottoposta a qualsiasi tipologia di analisi
  - quando l'acqua prelevata è sottoposta ad analisi microbiologica
  - quando l'acqua prelevata è sottoposta ad analisi chimico-fisica
- 10) In fase di sopralluogo in una impresa di P.P.L. (Piccole Produzioni Locali) si riscontra che l'OSA non ha compilato la scheda di registrazione della temperatura del frigorifero. Ne consegue:
  - la verifica di sistemi alternativi di registrazione
  - la registrazione della non conformità
  - la confisca e la distruzione della merce contenuta dentro il frigorifero

### PROVA PRATICA 3

- 1) La Micotossina più frequentemente presente nel latte e per la quale è fissato un limite dalla normativa è:
  - zearalenone
  - ocratossina
  - aflatossina M1
- 2) Per evitare la contaminazione delle carni, gli operatori del settore alimentare devono possedere dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a (Reg. (CE) 853/2004):
  - 82 C°
  - 70 C°
  - 50 C°
- 3) L'articolo 5, lettera h), della Legge n. 283/1962 vieta di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
  - con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali
  - che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo
  - private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale
- 4) Quali sono le fasi operative del campionamento?
  - prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione
  - prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione
  - prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione ed analisi di laboratorio
- 5) in quale dei seguenti casi è necessario che sia presente il calcolo del ponteggio effettuato da un ingegnere o architetto?
  - qualsiasi ponteggio realizzato in tubi e giunti
  - nei ponteggi in legname
  - ponteggi di altezza superiore a 20 metri d'altezza
- 6) In un DPI contro la caduta dall'alto, quale funzione viene assolta dall'assorbitore di energia (UNI EN 355)?
  - dissipare l'energia cinetica prodotta nella caduta da una certa altezza
  - mantenere il sistema ancorato
  - regolare la lunghezza del cordino
- 7) Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, quale delle seguenti precauzioni deve richiama?
  - posizionare segnaletica che indichi il pericolo
  - mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori
  - tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura ad almeno un metro dalle parti attive
- 8) La Tabella A dell'Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003, e recepita dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1173 del 18.04.2003, prevede per l'acqua di vasca delle piscine ad uso natatorio con disinfezione a base di cloro un valore di cloro libero che deve essere compreso tra:
  - 0,7÷1,5 mg/l
  - 0,0÷0,4 mg/l
  - 2,5÷5,0 mg/l
- 9) Il Piano della Regione Veneto sulle malattie Trasmesse da Vettori approvato, per il biennio 2019-2020, con DGRV n. 174 del 22 febbraio 2019 ha assegnato alle Ulss il compito di:
  - organizzare il sistema di monitoraggio dell'attività di disinfestazione effettuata dai Comuni
  - effettuare gli interventi di disinfestazione sul territorio di competenza
  - censire le aree oggetto di possibile infestazione
- 10) Il batterio della Legionella, responsabile della così detta Malattia dei legionari, si sviluppa preferibilmente nelle acque a temperature comprese tra:
  - 10-25°C
  - 25-40°C
  - 60-70°C