

تبرعات ما بعد الولادة (Donazioni post-parto)
الدم وأنسجة الغشاء المخاطي



يمكن لكل أم حامل أن تختار القيام بإيماءة ذات قيمة كبيرة من خلال التبرع بدم الحبل السري وأنسجة المشيمة. التبرع آمن وغير مؤلم ولا ينطوي على أي خطر على الأم أو المولود. إنهابادرة كرم ستساعد في علاج المحتاجين.

للحصول على المعلومات والمواعيد اتصل برابطة المتبرعين بخلايا الدم (ADoCeS) في قسم طب نقل الدم في مستشفى تريفيزو رقم الهاتف 0422405179.

مشروع "Bimbo dona, papà dona"

"Bimbo dona, papà dona" هو مشروع تروج له ADoCeS برعاية من إقليم فينيتو. إنه جزء من عملية التبرع بدم الحبل السري التي اختارها الزوجان ويمكن للأب تعزيته من خلال تسجيله في السجل الإيطالي للمتبرعين بنخاع العظام. يتم التبرع بسحب دم بسيط من ذراع لمدة 3-4 ساعات. فقط في 10٪ من الحالات يتم التبرع بجمع نخاع العظم من عظام الحوض.

يمكن الوصول إلى بعض الروابط المفيدة عبر رموز QR التالية.

يمكن للأب الذي يرغب في الانضمام إلى المشروع العثور على جميع المعلومات اللازمة على موقع ADoCeS .

من الممكن في قسم "التسجيل" الموجود في الموقع التسجيل المسبق في النظام الأساسي ADoCeS المتصل بسجل المتبرعين IBMDR

تنظم ADoCeS ندوة عبر الإنترنت كل ثلاثاء أخير من الشهر في الساعة 17.30 للحديث عن مشروع "Bimbo dona papà dona" ، التبرع بدم الحبل السري والخلايا الجذعية المكونة للدم.

رابط الندوة موجود على @ Facebook adocesfederazione.it قسم الأحداث.

الأنسجة الغشائية

(I tessuti placentari)

مؤسسة Banca dei Tessuti del Veneto ETS هي مرفق الرعاية الصحية المرجعي في إقليم فينيتو لديه مهمة جمع ومعالجة وتخزين وتوزيع الأقمشة المتماثلة والتصديق على إمكانية تتبعها وصلاحياتها وسلامتها

الغشاء السلوي

(La membrana amniotica)

ما هو ؟

(Cos'è)

المشيمة عضو يتشكل أثناء الحمل وهي مسؤولة عن تغذية الجنين وحمايته ودعم نموه. وهو مغطى بغشاء ثمين وهو الغشاء الأمنيوسي ، ومجهز بمادة مستوردة خصائص



دم الحبل السري

(Il sangue cordonale)

ما هو ؟

(Cos'è)

هو دم المولود الذي يبقى في المشيمة والحبل السري بعد قطع الحبل السري. يحتوي على الخلايا الجذعية المكونة للدم (HSCs) أي المتخصصة في تكوين العناصر الموجودة في الدم.

لماذا التبرع به

(Perché donarlo)

في إيطاليا يحتاج ما معدله 1700 مريض سنويًا إلى عملية زرع HSC للشفاء. عندما لا تفعل إذا وجدت متبرعًا متوافقًا في العائلة فعليك البحث عنه بين المتبرعين بدم الحبل السري والمتبرعين المتاحين في سجل التبرع بنخاع العظام الإيطالي.

كيف تتبرع به

(Come donarlo)

يمكن لجميع الأزواج الذين يتوقعون الإنجاب اختيار عملية التبرع والتي يتم الترويج لها أيضًا من قبل القابلات في دورات الإعداد للولادة في الكونسولتوري. قبل حوالي شهر من الولادة ، من المقرر إجراء مقابلة مع القابلة للتأكد من الملاءمة والتوقيع على الموافقة المستنيرة.

يتم جمع دم الحبل السري بعد الولادة بين 60 و 120 ثانية دون أي خطر على الأم والوليد

"تنظيم الأسرة"

(Consultori familiari)

أثناء دورة التحضير للولادة أو أثناء الفحوصات يمكن للقابلية في غرفة الاستشارات أن تقدم جميع المعلومات المتعلقة بالتبرع بدم الحبل السري أو التبرع بالمشيمة.

منطقة ASOLO

منطقة PIEVE DI SOLIGO

منطقة TREVISO NORD

منطقة TREVISO SUD

متجددة ومضادة للالتهابات ومسكنات تسهل الشفاء والشفاء من مختلف الأمراض.

لماذا يجب التبرع به

(Perché donarla)

يسمح التبرع بالمشيمة لاستخراج الغشاء الأمنيوسي لتحسين الظروف المعيشية للعديد من المرضى الذين غالبًا ما يكونون ملزمين بعلاجات طويلة ومؤلمة. يمكن استخدام الغشاء الذي يحيط بالجنين للخلايا الجذعية المكونة للدم والقرحة المزمنة والجروح الصعبة.

بفضل مشروع "bimbo dona, papà dona" للتبرع

بدم الحبل السري واستخدامه في مجالات الجراحة والأمراض الجلدية لعلاج الحروق العميقة كما أنها تستخدم في مجال طب العيون وجراحة الأعصاب وجراحة الوجه

كيف تتبرع به

(Come donarla)

يمكن التبرع بالمشيمة في حالة الولادة القيصرية المخطط لها بعد الأسبوع السادس والثلاثين (في حالات الحمل بتوأم من الأسبوع الثالث والثلاثين). في وقت التخطيط للولادة القيصرية ، ستفترح القابلة جمع المشيمة والأغشية. سيتم إرسال المشيمة التي تم جمعها معقمة أثناء العملية القيصرية لاحقًا إلى بنك الأنسجة لمعالجتها. الجمع لا ينطوي على أي خطر على الأم والوليد.

الوريد العمري

(La vena ombelicale)

ما هو؟

(Cos'è)

هو وريد دموي يقع داخل الحبل السري. إنه جزء من الدورة الدموية المشيمية للجنين وله دور في نقل الدم الغني بالأكسجين والمواد المغذية إلى الطفل.

لماذا يجب التبرع به

(Perché donarla)

بفضل خصائصه المميزة يتم استخدامه بشكل خاص في جراحة الأوعية الدموية في حالة استبدال طرف اصطناعي مصاب ، وإعادة توعية الأطراف السفلية بإنقاذ الأطراف ، وتجاوز الفخذ المأبضي.

كيف تتبرع به

(Come donarla)

يتم استخدام الوريد السري بفضل التبرع بالمشيمة التي تم جمعها أثناء العملية القيصرية ، بشرط موافقة الأم المانحة.