

প্রসবোত্তর দান (donazioni post-parto)

কর্ড ব্লাড এবং প্লেসেন্টারি টিস্যু



প্রতিটি গর্ভবতী মা কর্ড রক্ত এবং প্ল্যাসেন্টাল টিস্যু দান করতে পারেন। দান নিরাপদ, ব্যথাহীন এবং মা বা নবজাতকের জন্য কোন ঝুঁকি জড়িত নয়।

এটি উদারতার একটি অঙ্গভঙ্গি যা প্রয়োজনে লোকেদের চিকিত্সা করতে সহায়তা করবে।



নাভির রক্ত

(Il sangue cordonale)

কি এটা? (Cos'è)

এটি নবজাতকের রক্ত যা কর্ড কাটার পরে প্লাসেন্টা এবং নাভির কর্ডে থাকে। এতে রয়েছে মূল্যবান হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল (HSC), অর্থাৎ রক্ত গঠনের বিশেষ উপাদান।

কেন দান করবেন? (Perché donarlo)

ইতালিতে, প্রতি বছর গড়ে ১৭০০ রোগীর সুস্থ হওয়ার জন্য HSC ট্রান্সপ্ল্যান্টের প্রয়োজন হয়। আপনি যখন পরিবারের ভিতর কোনো দাতা খুঁজে না পান, আপনাকে কর্ড রক্তদান এবং ইতালিয়ান বোন ম্যারো ডোনার রেজিস্টারে উপলব্ধ দাতাদের মধ্যে খুঁজতে হবে।

কিভাবে দান করবেন (Come donarlo)

সন্তান প্রত্যাশী সমস্ত দম্পতির দান করতে পারে, এছাড়াও কনসালটারি মিডওয়াইফদের দ্বারা জন্ম প্রস্তুতি কোর্সে প্রচার করা হয়। জন্মের প্রায় এক মাস আগে, মিডওয়াইফের সাথে একটি সাক্ষাতকারের মাধ্যমে সব কিছু বিচার করে দান করার সম্মতি দেয়া হবে।

প্রসবের ৬০ থেকে ১২০ সেকেন্ডের মধ্যে মা এবং নবজাতকের জন্য কোনো ঝুঁকি ছাড়াই কর্ড রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

তথ্য এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য, ত্রেভিজো হাসপাতালের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগে অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্লাড স্ট্যামিনা সেল ডোনারস (ADoCeS) এর সাথে যোগাযোগ করুন, টেলিফোন। ০৪২২৪০৫১৭৯।

প্রকল্প, “বাবা দেয়, সন্তান দেয়” (Il Progetto 'bimbo dona, papa dona')

“শিশু দান করে, বাবা দান করে” একটি প্রকল্প যা ADoCeS দ্বারা প্রচারিত এবং যা ভেনেটো অঞ্চল দ্বারা স্পনসর করা হয়েছে। এটি কর্ড রক্তদান প্রক্রিয়ার অংশকারী দম্পতির পুরুষ ইতালীয় অস্থিমজ্জা দাতা নিবন্ধনে তার নিবন্ধনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করতে পারেন।

দানাটি 3-4 ঘন্টা স্থায়ী একটি বাহু থেকে একটি সাধারণ রক্ত ড্রয়ের মাধ্যমে সংগালিত হয়। শুধুমাত্র 10% ক্ষেত্রে অনুদানটি পেলভিসের হাড় থেকে অস্থি মজ্জা সংগ্রহ করা হয়।

নিম্নলিখিত QR কোডগুলির মাধ্যমে কিছু দরকারী লিঙ্কে পৌঁছানো যেতে পারে।



যে পিতা প্রকল্পে যোগদান করতে চান তিনি ADoCeS ওয়েবসাইটে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন

সাইটের “রেজিস্টার” বিভাগে এটি সম্ভব

IBMDR ডোনার রেজিস্ট্রির সাথে সংযুক্ত ADoCeS প্ল্যাটফর্মে প্রাক-নিবন্ধন করুন

ADoCeS কথা বলার জন্য মাসের প্রতি শেষ মঙ্গলবার ১৭.৩০ এ একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে “শিশু দান করে, বাবা দান করে”, কর্ড ব্লাড এবং হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল দান প্রকল্প সম্পর্কে কথা বলতে।

ওয়েবিনারের লিঙ্ক Facebook

@adocesfederazione.it ইভেন্ট বিভাগে রয়েছে।

প্লেসেন্টারি টিস্যু

(I tessuti placentari)

Banca dei Tessuti del Veneto ETS ফাউন্ডেশন হল ভেনেটো অঞ্চলের রেফারেন্স স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা যা সমজাতীয় কাপড় সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ, তাদের সন্ধানযোগ্যতা, উপযুক্ততা এবং নিরাপত্তা প্রত্যয়িত করার কাজ করে।

অ্যামনিওটিক মেমব্রেন

(La membrana amniotica)

কি এটা? (Cos'è)

প্ল্যাসেন্টা একটি অঙ্গ যা গর্ভাবস্থায় গঠিত। যা ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি, সুরক্ষা এবং সমর্থনে সাহায্য করে। এটি একটি মূল্যবান ফিল্ম, অ্যামনিওটিক বিল্লি দ্বারা আচ্ছাদিত, যা ইমপোর্টান দিয়ে সজ্জিত। পুনর্জন্ম, প্রদাহ বিরোধী এবং ব্যথানাশক বৈশিষ্ট্য যা বিভিন্ন রোগের নিরাময় এবং নিরাময়কে সহজতর করে।

কেন দান করবেন? (Perché donarla)

অ্যামনিওটিক বিল্লি নিষ্কাশনের জন্য প্লাসেন্টা দান অনুমতি দেয়। অনেক রোগীর জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করতে প্রায়ই দীর্ঘ খেরাপিতে আবদ্ধ এবং বেদনাদায়ক। অ্যামনিওটিক বিল্লি দীর্ঘস্থায়ী আলসার, কঠিন ক্ষত ঠিক করতে সক্ষম হবে। কর্ড রক্ত দান এবং পোড়া চিকিত্সার জন্য চর্মরোগ সংক্রান্ত সার্জারি ব্যবহার করা হবে গভীর, এটি চক্ষুবিদ্যার ক্ষেত্রে, নিউরোসার্জারিতে, ম্যাক্সিলো-ফেসিয়াল সার্জারিতে, সাধারণ সার্জারি এবং অর্থোপেডিকসেও ব্যবহৃত হয়

ULSS 2 | প্রসবোত্তর দান

কিভাবে দান করবেন (Come donarla)

প্লাসেন্টা 36 তম সপ্তাহের পরে পরিকল্পিত সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে (ইতিমধ্যে 33 তম থেকে যমজ গর্ভাবস্থায়) দান করা যেতে পারে। সিজারিয়ান বিভাগের পরিকল্পনা করার সময়, মিডওয়াইফ প্লাসেন্টা এবং ঝিল্লি সংগ্রহের প্রস্তাব দেবেন। সিজারিয়ান সেকশনের সময় জীবাণুমুক্ত হওয়া প্লাসেন্টা পরবর্তীতে তার প্রক্রিয়াকরণের জন্য টিস্যু ব্যাগে পাঠানো হবে। সংগ্রহে মা এবং নবজাতকের জন্য কোনো ঝুঁকি নেই।

অম্বলিকাল ভেইন (La vena ombelicale)

কি এটা? (Cos'è)

এটি একটি রক্তনালী যা নাবীর মধ্যে পাওয়া যায়। এটি ক্রণের প্লাসেন্টাল সঞ্চালনের অংশ এবং শিশুর কাছে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত এবং পুষ্টি বহন করার ভূমিকা রাখে।

কেন দান করবেন? (Perché donarla)

এর অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি বিশেষত একটি সংক্রামিত কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ভাস্কুলার সার্জারিতে ব্যবহৃত হয়, অঙ্গ উদ্ধারের সাথে নিম্ন অঙ্গের রিভাসকুলারাইজেশন, ফেমোরো-পম্পিটাল বাইপাস, ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়

কিভাবে দান করবেন (Come donarla)

দাতা মায়ের সম্মতি সাপেক্ষে সিজারিয়ান সেকশনের সময় সংগৃহীত প্লাসেন্টা দান করার জন্য নাভির শিরা ব্যবহার করা হয়।

পারিবারিক পরামর্শদাতা (Consultori familiari)

জন্ম প্রস্তুতি কোর্সের সময় বা চেক-আপের সময়, ক্লিনিকের মিডওয়াইফ কর্ড রক্তদান বা প্লাসেন্টা দানের জন্য সমস্ত তথ্য প্রদান।



”

আজলো জেলা

(Distretto di
Asolo)



উত্তর ত্রেভিজো

জেলা (Distretto
di Treviso Nord)

পিএভে দি সলিগ জেলা

(Distretto di Pieve di Soligo)



দক্ষিণ ত্রেভিজো জেলা

(Distretto di Treviso Sud)

নথিটি জনসাধারণের সাথে আঞ্চলিক অফিসের একটি বহু-পেশাদার দল দ্বারা তৈরি করা হয়েছে

আপডেট করা হয়েছে এপ্রিল ২০২৩