

فيروس الورم الحليمي (papillomavirus)
ما هو وكيف يتم منعه



عدوى فيروس الورم الحليمي هي أكثر أنواع العدوى المنقولة جنسيًا شيوعًا عند النساء ويمكن أن تسبب سرطان عنق الرحم.
الوقاية هي المفتاح: تروج إقليم فينيتو لبرنامج الفحص الذي يتضمن اختبارات منتظمة ومجانية.

كيف يتم منعه
(come si previene)

الورقة الرابعة في المعركة ضد عدوى فيروس الورم الحليمي البشري والأمراض المرتبطة به ، وخاصة سرطان عنق الرحم ، هي الوقاية.

لدينا اليوم لقاحات متوفرة آمنة وجيدة التحمل وفعالة في منع ظهور العدوى المستمرة بسلاسل فيروس الورم الحليمي البشري المسؤولة عن معظم حالات سرطان عنق الرحم.

فيروس الورم الحليمي البشري
(il papillomavirus)

ما هو؟
(Cos'è)

إنه فيروس يوجد منه أكثر من 100 نوع: بعضه مسؤول عن الآفات الحميدة والبعض الآخر قادر على إنتاج آفات ما قبل التدخل (خلل التنسج) والآفات الغازية. من بين هؤلاء ، أهمها من حيث التكرار والأثر الصحي هو ورم الرحم الجميل ، الذي يحدث في جميع الحالات تقريبًا بسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

ومع ذلك ، يجب التأكيد على أن استخدام اللقاح يدعم ، ولكن لا يحل محله ، الفحص باختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري.

في الواقع ، حيث أن اللقاح لا يوفر الحماية ضد جميع أنواع فيروس الورم الحليمي البشري وهذا ، على أي حال ، لا يوجد لقاح يمكن أن يضمن حماية بنسبة 100٪ ، فمن المستحسن أن تلتزم جميع النساء بالفحص ، حتى بعد التطعيم.

كيف يتم نقله

(Come si trasmette)

عدوى فيروس الورم الحليمي البشري موجودة بالتأكيد العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أكثر تواترًا: عدم وجود أعراض يساعد على انتشارها لأن غالبية الأفراد المصابين ليسوا على دراية بالعملية المعدية في تقدم. عدوى فيروس الورم الحليمي البشري أكثر شيوعًا بين الإناث.

فحص عنق الرحم في إقليم فينيتو
(Lo screening della cervice uterina in Veneto)

ما هو؟
(Cos'è)

إنه برنامج وقائي يهدف إلى الحد من الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم ، مما يسمح بالتشخيص المبكر والتعرف على آفات معينة لديها احتمالية عالية للتطور إلى سرطان (آفات سرطانية).

كيف يتم تشخيصه

(Come si diagnostica)


من الممكن التعرف على هذه الأفة التناسلية "الخطيرة" في وقت مبكر من خلال الخضوع لمسحة عنق الرحم أو الفحص الخلوي لعنق الرحم والمهبل ، أو مجموعة من الخلايا من سطح العنق وقناة عنق الرحم في الرحم ، أو من خلال اختبار فيروس الورم الحليمي البشري الذي يتضمن عينة مماثلة لتلك الخاصة باختبار مسحة عنق الرحم.

لمن موجه؟

(A chi si rivolge)

يستهدف جميع النساء المقيمت في فينيتو بدءًا من سن 25 أو 30 عامًا ، اعتمادًا على حالة التطعيم للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي (HPV) ، وحتى في 64 سنة. النساء اللواتي تم تطعيمهن ضد فيروس الورم الحليمي البشري قبل سن 15 عامًا خطر ضئيل جدًا للإصابة بالسرطان أو الآفات المبكرة ، لذلك يبدأون الفحص في الثلاثينيات من العمر. لم يتم تطعيم النساء ضد فيروس الورم الحليمي البشري من قبل من ناحية أخرى ، يبدأ الأطفال البالغون من العمر 15 عامًا الفحص في عمر 25 عامًا.

اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري عبارة عن اختبارات بسيطة وسريعة وغير مؤلمة. يجري بانتظام ، وفقًا للتوقيت المتوقع في برامج الفحص ، فهي تسمح بتحديد خلل التنسج وإزالته ومنع تطور الورم.



ماذا يقترح

(cosa prevede)

- يقترح برنامج فحص عنق الرحم عن طريق خطاب دعوة:
- اختبار عنق الرحم كل ثلاث سنوات للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 29 عامًا ولم يتم تطعيمهن ضد فيروس الورم الحليمي البشري
 - اختبار فيروس الورم الحليمي البشري كل 5 سنوات لجميع النساء بين 30 و 64 سنة.

يتم تقديم أنسب اختبار فحص لكل فئة عمرية في بناءً على خصائص الاختبار وعلى خطر إصابة المرأة بالسرطان أو الأفات المبكرة.

الاختلافات بين اختبار فيروس الورم الحليمي البشري و

اختبار مسحة عنق الرحم

(Differenze tra test HPV e PAP test)

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري هو اختبار تم تقديمه مؤخرًا يبحث عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري ، بينما تبحث مسحة عنق الرحم الإصابات الناجمة عن العدوى نفسها. اختبار فيروس الورم الحليمي البشري أكثر حساسية من
يمكن إجراء اختبارات عنق الرحم ، ولهذا السبب ، كل 5 سنوات بدلاً من 3. ومع ذلك ، نظرًا لأن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري شائعة جدًا لدى النساء الأصغر سنًا وفي معظم الحالات تراجع تلقائيًا ، اختبار فيروس الورم الحليمي البشري هو موصى به من سن 30.

تمت صياغة الوثيقة من قبل فريق متعدد التخصصات من وحدة الأعمال ومكتب العلاقات العامة.
آخر تحديث ابريل 2023