



Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana

Dati relativi all'anno 2023 pubblicati da age.na.s. - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Download dal sito <https://pne.agenas.it>

Indicatore	N.
Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	244
AIDS: volume di ricoveri	6
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in età pediatrica	91
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in età pediatrica	38
Artodesi vertebrale: volume di interventi	401
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	823
BPCO: volume di ricoveri in day hospital	150
BPCO: volume di ricoveri ordinari	993
Bypass aorto-coronarico: volume di interventi	208
Bypass totale: volume di ricoveri	263
Colecistectomia laparoscopica in regime day surgery: volume di ricoveri	498
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	1.210
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	1.214
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	177
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	1.391
Embolia polmonare: volume di ricoveri	628
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	96
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	1.298
Frattura della tibia e perone: volume di ricoveri	237
Ictus ischemico: volume di ricoveri	1.050
Ictus ischemico: volume di ricoveri con trombolisi	170
Infarto Miocardico Acuto a sede non specificata: volume di ricoveri	105
Infarto Miocardico Acuto: volume di ricoveri	1.352
Interventi cardiocirurgici in età pediatrica: volume di ricoveri	34
Interventi di cardiocirurgia pediatrica per difetti congeniti del cuore: volume di ricoveri	12
Interventi per frattura del collo del femore: volume di ricoveri	1.266
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	67
Intervento chirurgico per impianto cocleare: volume di ricoveri	32

Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri	531
Intervento chirurgico per TM cavo orale: volume di ricoveri	44
Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri	14
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	177
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	316
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri	9
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	192
Intervento chirurgico per TM laringe (open ed endoscopico): volume di ricoveri	89
Intervento chirurgico per TM laringe (open): volume di ricoveri	71
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	1.179
Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri	68
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	56
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	146
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	468
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	401
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	246
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	33
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	63
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	59
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	175
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	160
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	67
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: volume di craniotomie	185
Intervento chirurgico su orecchio medio: volume di ricoveri	311
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	2.044
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	1.557
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	230
Isterectomia: volume di ricoveri	927
NSTEMI: volume di ricoveri	708
Parti con taglio cesareo: volume di ricoveri	1.197
Parti: volume di ricoveri	5.577
Prostatectomia: volume di ricoveri	680
PTCA in pazienti NSTEMI: volume di ricoveri	403
PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri	367
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	1.684
Riparazione di aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	112
Riparazione di aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	10
Riparazione di aneurisma cerebrale non rotto: volume di ricoveri	34
Riparazione di aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri	24
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	428
Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia	159
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	75
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	234

Scialoadenectomia: volume di interventi	128
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	2.404
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	3.014
STEMI: volume di ricoveri	539
Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	349
Tonsillectomia: volume di interventi	635
Tonsillectomia: volume di ricoveri in età pediatrica	409
Trapianti di midollo osseo: volume di ricoveri	91
Trapianto del fegato: volume di ricoveri	10
Trapianto del rene: volume di ricoveri	56
Trapianto di cornea: volume di ricoveri	60
Trapianto di cuore o polmone: volume di ricoveri	9
Trombosi Venose Profonde: volume di ricoveri	211
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri	601
Volume di PTCA eseguite per condizioni diverse dall'Infarto Miocardico Acuto	866
Volume di ricoveri per Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	207
Volume di trombectomie in pazienti con ictus ischemico	81

Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	94	6,38	4,81	1,11	0,81	1,13	0,865
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	116	18,97	14,58	1,12	0,62	0,82	0,553
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	94	31,91	31,62	1,86	0	1,16	0,606
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	716	8,38	7,86	0,82	0,133	0,79	0,184
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	670	14,48	14,1	1,15	0,138	0,77	0,045
Bypass aorto-coronarico isolato: mortalità a 30 giorni	427	0,7	0,85	0,47	0,193	0,79	0,77
Bypass aorto-coronarico isolato: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	427	0,7	1,1	0,61	0,401	0,73	0,706
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	1200	0,67	0,77	0,68	0,276	0,27	0,05
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	1200	1,58	1,88	0,97	0,899	0,63	0,359
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	673	94,06	91,82	1,08	0	1,01	0,483
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	674	52,52	49,31	1,55	0	0,9	0,113
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	332	10,24	9,49	0,96	0,806	0,93	0,749
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	308	9,42	9,34	1,04	0,816	0,61	0,047
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni dall'accesso nella struttura di ricovero	1022	83,86	84,3	1,19	0	1,35	0
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore dall'accesso nella struttura di ricovero	1022	74,07	74,83	1,33	0	1,32	0
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno	943	18,56	18,33	0,93	0,323	0,91	0,398
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	901	3,11	2,94	0,58	0,005	1,08	0,711

Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	789	20,15	19,81	1,12	0,12	1,25	0,04
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno con mortalità per ogni causa	789	29,66	27,84	0,99	0,844	1,16	0,082
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	789	15,84	13,23	0,82	0,047	1,08	0,609
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	774	8,91	7,45	0,79	0,068	0,99	0,94
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	721	6,52	6,43	0,95	0,701	1	0,998
IMA NSTEMI: mortalità a 1 anno	551	7,08	7,35	0,76	0,103	0,89	0,624
IMA STEMI: mortalità a 1 anno	462	4,55	4,33	0,72	0,163	1,57	0,198
IMA: MACCE a 1 anno con mortalità per ogni causa	1069	21,52	21,66	0,93	0,492	1,11	0,274
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a 1 anno	1069	16,65	16,62	0,92	0,431	1,08	0,421
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	1007	7,35	7,25	1,02	0,974	0,85	0,311
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	1007	7,35	7,08	0,99	0,987	0,81	0,219
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	961	6,45	6,59	1,02	0,858	0,8	0,201
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	1069	6,92	6,78	0,79	0,252	1,13	0,493
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	1005	9,55	9,32	0,81	0,045	0,97	0,794
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	614	2,77	3,12	0,84	0,51	0,89	0,825
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	279	1,43	1,43	0,7	0,491		
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	1179	53,1					
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	129	4,65	5,36	1,07	0,875	1,24	0,814
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 90 giorni	119	5,88	6,51	0,75	0,451	0,83	0,822
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	293	1,02	1,32	1,53	0,463		
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 90 giorni	270	1,48	1,84	0,8	0,65	0,66	0,77
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	378	3,7	3,72	1,01	0,979	1,02	0,963
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - con nuove variabili	378	3,7	3,87	1,05	0,999	1,02	0,953
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	606	0,33	0,42	0,59	0,462		
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	162	0					
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	170	1,18	0,99	0,19	0,973		
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 90 giorni	160	5,63	5,08	0,5	0,041	0,38	0,174
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	417	2,16	2,98	1,01	0,986	0,76	0,766
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	83	1,2	1,28	0,48	0,464	0,71	0,727
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	35	0				0,94	0,929
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	1290	1,24	1,25	1,49	0,107	2,49	0,262
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	1415	1,98	1,98	0,95	0,795	1,32	0,458
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	1362	3,52	3,43	1,1	0,516	0,95	0,795
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	980	2,04	2,07	0,7	0,104	1,24	0,505
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	1056	1,52	1,45	1,3	0,298	0,87	0,683
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	363	0,83	0,83	0,53	0,275	0,38	0,262
MACCE a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	152	26,97	26,9	0,96	0,779	1,09	0,747
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	152	16,45	13,94	0,75	0,166	1,24	0,556
Mortalità a 30 giorni per IMA NSTEMI	535	3,74	4,2	0,93	0,748	0,99	0,977

Parto con taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	2239	0,94	0,93	1	0,987	0,53	0,101
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	8150	0,48	0,49	0,89	0,483	0,84	0,62
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	3967	5,34	5,61	0,53	0	0,87	0,105
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	416	60,1	66,37	1,24	0	1,04	0,55
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - con nuove variabili	416	60,1	65,94	1,24	0	1,05	0,448
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	556	7,37	7,15	1,38	0,033	1,03	0,877
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - con nuove variabili	556	7,37	6,54	1,27	0,127	0,99	0,969
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	559	8,05	7,85	1,39	0,023	1,03	0,897
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - con nuove variabili	559	8,05	7,14	1,27	0,11	1,02	0,935
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	5057	15,78	16,98	0,75	0	1,01	0,844
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	496	28,23	29,78	2,57	0	1,12	0,31
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA	1683	22,16				1,12	0,071
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica	249	24,1	22,94	1,26	0,058	0,86	0,328
Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica lieve	83	14,46	13,79	1,14	0,628	0,43	0,186
Proporzione pazienti con interessamento linfonodale riscontrato durante ricovero per intervento TM mammella	959	18,98				1,05	0,632
Proporzione pazienti sottoposte a ricerca linfonodo sentinella durante ricovero per intervento TM mammella	959	76,23				1,02	0,397
Proporzione pazienti sottoposte a svuotamento ascellare durante ricovero per intervento TM mammella	959	4,17				1,28	0,276
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	208	0,48	0,45	0,3	0,229		
Scopenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	1953	7,68	6,85	0,71	0	0,85	0,088
Scopenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	1496	13,57	13,88	1,08	0,252	1,07	0,43
STEMI: Mortalità a 30 giorni	391	7,93	7,88	0,88	0,521	0,82	0,412
STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale dei trattati con PTCA entro 12h dall'accesso nella struttura di ricovero/service	342	92,98	92,65	1,23	0	0,99	0,861
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti dall'accesso nella struttura di ricovero/service	414	76,81	76,74	1,37	0	1,05	0,346
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	708	0,56	0,62	0,28	0,011	0,31	0,154