

DIGIUNOSCOPIA

Caro/a paziente

il Suo medico ha ritenuto opportuno farLe eseguire una **digiunosopia** per chiarire la natura dei suoi disturbi, riconoscere precocemente eventuali anomalie e/o sottoporLa ad un eventuale trattamento. Questo foglio informativo è stato preparato per aiutarLa a capire le modalità di esecuzione dell'esame, i relativi rischi e le possibili alternative.

La preghiamo di leggerlo molto attentamente in quanto prima dell'esame Le verrà chiesto di **firmare il modulo di consenso**.

Cos'è la Digiunosopia?

La digiunosopia è un esame che viene eseguito con una sottile sonda flessibile (*l'endoscopio*) che permette di esaminare accuratamente l'interno dell'esofago, dello stomaco, del duodeno ma particolarmente del tratto prossimale dell'intestino tenue (*digiuno*). È così possibile valutare la presenza di eventuali patologie (anomalie) quali infiammazioni, ulcere, polipi, tumori, lesioni vascolari e altre cause rare di sanguinamento del tratto digerente. Una metodica alternativa può essere rappresentata dall'esame radiologico con mezzo di contrasto, ma l'esame endoscopico, oltre a una più precisa valutazione, consente di eseguire, se necessario, piccoli prelievi di tessuto (*biopsia*) da sottoporre all'esame microscopico per ottenere una più precisa diagnosi (p.es.: malattia celiaca). La biopsia è indolore, mentre l'esame endoscopico potrebbe essere mal tollerato.

Preparazione

Per essere ben esaminati esofago, stomaco, duodeno e digiuno devono essere vuoti, quindi Lei deve presentarsi all'esame *digiuno* dalla mezzanotte del giorno precedente. Appena alzato può assumere gli eventuali farmaci di uso corrente per altre patologie (con poca acqua).

Modalità di esecuzione

Prima dell'esame è opportuno rimuovere occhiali ed eventuali protesi dentarie mobili.

Lei verrà fatto coricare su un lettino, sul fianco sinistro, e dovrà tenere un boccaglio in bocca. Prima di iniziare l'esame Le verrà spruzzato un anestetico locale spray in gola, poi il digiunoscopio verrà introdotto attraverso il boccaglio in esofago, stomaco, duodeno e digiuno. Attraverso l'endoscopio verrà immessa dell'aria che potrà causare distensione addominale, ma che verrà comunque aspirata al termine dell'esame. Per ridurre il disagio arrecato dall'esame è possibile somministrarLe per via endovenosa farmaci sedativi e/o antidolorifici, che possono provarLe sonnolenza, secchezza in bocca e difficoltà visiva, per cui è necessario che venga accompagnato.

Durante l'esame potrà essere necessario eseguire delle *biopsie* al fine di ottenere una diagnosi più precisa. La durata dell'esame è di circa 10-15 minuti.

Cosa succede dopo l'esame?

Nella maggior parte dei casi, terminato l'esame, Lei può lasciare l'Ospedale.

In caso di somministrazione di sedativi e/o antidolorifici sarà necessario un breve periodo di osservazione dopo l'esame e non potrà guidare autoveicoli per almeno 12 ore.

È possibile assumere cibi e/o bevande dopo che sarà scomparso l'effetto dell'anestesia locale alla gola.

Quali sono le possibili complicanze?

La digiunosopia oggi è un esame sicuro. Tuttavia, seppur molto raramente, si possono verificare alcune complicanze, quali lesioni della parete degli organi esaminati fino alla perforazione, emorragie talora importanti, reazioni indesiderate ai farmaci, insufficienza respiratoria e/o cardiaca (specie con la somministrazione di sedativi e/o antidolorifici in pazienti anziani o affetti da gravi malattie cardiache o respiratorie), danni alla dentatura (specie per denti malfermi).

Le complicanze possono essere perlopiù trattate agevolmente con terapia medica e solo raramente possono richiedere un intervento chirurgico.

In circostanze eccezionali le complicanze dell'esame possono essere pericolose per la vita.

Avvertenze

In caso di malattie del fegato o del sangue o di terapia anticoagulante, prima di sottoporsi all'esame endoscopico è opportuno avere i seguenti esami: **emocromo, tempo di Quick, PTT**, dato che nel corso della colonscopia può rendersi necessaria l'esecuzione di biopsie.

Se non ha compreso chiaramente quanto illustrato in questo foglio informativo o se necessita di ulteriori informazioni chiedi chiarimenti al medico prima di iniziare l'esame.

Informi il medico che esegue l'esame su eventuali malattie di cuore, dei polmoni, malattie infettive acute/croniche (p. es.: epatite, AIDS), malattie del sangue o alterazioni della coagulazione, su altre malattie importanti e su eventuali allergie.

Eventuali referti di esami endoscopici o radiologici relativi alla stessa patologia oggetto dell'esame vanno presentati al medico che esegue l'esame.

Per Informazioni

Segreteria Gastroenterologia Treviso **0422 322446**

Segreteria Gastroenterologia Oderzo **0422 715388**



CONSENSO

DIGIUNOSCOPIA

Il/la sottoscritto/a _____

1. dichiara di aver preso visione del modulo informativo "Digiunosopia" che gli è stato consegnato;
2. dichiara di essere stato adeguatamente informato e di aver compreso le indicazioni e le modalità di esecuzione della Digiunosopia e gli eventuali rischi che tale procedura comporta;
3. acconsente a sottoporsi alla procedura di _____

Avvertenze

Scriva nello spazio sottostante i farmaci che assume regolarmente a domicilio ed in particolare se assume aspirina (o similari) e/o anticoagulanti (*Sintrom, Coumadin, Eliquis, Pradaxa, Xarelto*).

Farmaci assunti a domicilio:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Per ridurre ulteriormente il rischio di complicanze, La preghiamo di rispondere alle seguenti domande:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Assume regolarmente farmaci anticoagulanti o antiaggreganti ? | ☐ Si | ☐ No |
| 2. Sa di avere allergie o intolleranza a farmaci ? | ☐ Si | ☐ No |
| 3. Sa di avere malattie del fegato ? | ☐ Si | ☐ No |
| 4. Sa di avere malattie del sangue ? | ☐ Si | ☐ No |
| 5. E' portatore di Pacemaker ? | ☐ Si | ☐ No |
| 6. E' portatore di protesi dentaria mobile ? | ☐ Si | ☐ No |

Treviso, _____

Firma del paziente _____
(o del suo legale rappresentante)

Firma del medico _____