



VOLONTARIATO NELL'AMBITO SOCIO SANITARIO

*3 lezioni speciali dedicate ai
Volontari che collaborano
con l'Azienda sanitaria*

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA



I farmaci: usiamoli bene

Umberto Gasparotto e Agostino Paccagnella

Giovedì 18 Maggio - 15.30-17.30

LA SICUREZZA



DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA

Treviso, 18 maggio 2023

Umberto Gasparotto e Laura Tonetto – UOSD Risk Management

1. Perché parliamo di farmaci: importanza dei medicinali
2. Cosa sapere di un farmaco: identikit del medicinale e di altri prodotti con azione farmacologica
3. I farmaci a domicilio: conservazione, preparazione ed assunzione della terapia
4. Come evitare gli errori: indicazioni e raccomandazioni di sicurezza

Ogni persona, ad un certo punto della propria vita, assumerà dei farmaci per prevenire o curare le malattie.

Tuttavia, i farmaci possono causare gravi danni se prescritti, dispensati, conservati, somministrati in modo errato o se monitorati in modo insufficiente.



17 Settembre
Giornata Mondiale
della Sicurezza
del Paziente

Il «World Patient Safety Day» è una delle giornate globali dell'OMS per la salute pubblica;

Istituita nel 2019 dalla Assemblea Mondiale della Sanità con l'adozione della risoluzione WHA72.6 – “Azione globale sulla sicurezza dei pazienti”.

- Promuovere nelle persone la cultura dell'uso consapevole di farmaci e prodotti simili
- Rendere pazienti e famiglie parte attiva nella sicurezza del processo farmacologico



17 Settembre
Giornata Mondiale
della Sicurezza
del Paziente

COS'E' UN FARMACO?

Antica Grecia: «phàrmakon» è sia una sostanza tossica che un medicamento.

Ippocrate (IV sec. a.C.): sono farmaci tutte le sostanze capaci di determinare modificazioni funzionali nell'organismo.


OMS (XX sec.): si dice farmaco qualsiasi sostanza chimica o prodotto utilizzato per modificare od esaminare funzioni fisiologiche o stati patologici a beneficio del paziente.

L'EVOLUZIONE DEL FARMACO

**prodotti di
origine
naturale**



**prodotti di sintesi
chimica**



**prodotti mediante
biotecnologie**





IL FARMACO

PRINCIPIO ATTIVO

Sostanza che per le sue proprietà chimico-fisiche è in grado di determinare in un organismo vivente variazioni funzionali.



ATTIVITÀ FARMACOLOGICA

Il principio attivo è uniformemente disperso in un VEICOLO se la preparazione è liquida o in una BASE se la preparazione è semisolida o solida.

ECCIPIENTI

Sono il VEICOLO o la BASE formati da uno o più componenti non attivi.



LA TECNOLOGIA FARMACEUTICA





TIPOLOGIE DI MEDICINALI

Principio attivo

MEDICINALE DI SINTESI

con AIC/minsan
BRAND o EQUIVALENTI

MEDICINALE BIOLOGICO/BIOTECNOLOGICO

con AIC/minsan
ORIGINATOR o BIOSIMILARE

GALENICO (OFFICINALE O MAGISTRALE)

non possiede AIC/minsan



CONFEZIONAMENTO DEL FARMACO

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO



CONFEZIONAMENTO SECONDARIO






CONFEZIONAMENTO PRIMARIO



CONFEZIONAMENTO SECONDARIO



CONFEZIONAMENTO DEL FARMACO – IL PRINCIPIO ATTIVO

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO



CONFEZIONAMENTO SECONDARIO






CONFEZIONAMENTO DEL FARMACO – IL LOTTO LA DATA DI SCADENZA

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO



CONFEZIONAMENTO SECONDARIO






TRACCIABILITA' DEL FARMACO

CODICE A.I.C.: costituito da un numero di 9 cifre che iniziano con lo 0, è sempre presente sulla confezione.

Identifica univocamente ogni formato di ogni farmaco. Se il medicinale è stato acquistato privatamente, il codice A.I.C. è presente anche sulla fustella dopo la lettera A.



TARGATURA (o NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA CONFEZIONE):

è il numero di identificazione della confezione ed è presente lateralmente sullo strato inferiore della fustella. Se il medicinale è stato acquistato privatamente, la targatura è presente sulla fustella sotto al nome del titolare dell'A.I.C.



FOGLIO ILLUSTRATIVO

informazioni per l'utilizzatore

Contenuto:

1. Che cos'è il farmaco e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere il farmaco
3. Come prendere farmaco
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare il farmaco
6. Contenuto della confezione e altre informazioni



- AGENAS -

1. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio
2. Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
3. Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati
4. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci "Look-alike/sound-alike"
5. Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici
6. Raccomandazione per la riconciliazione della terapia farmacologica
7. Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli
8. Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide



ATTENZIONE AI FARMACI LASA

«LOOK-LIKE/SOUND-ALIKE»

Sono farmaci che possono essere facilmente scambiati con altri

- per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome
- per l'aspetto simile delle confezioni


Possono indurre IN ERRORE

durante tutte le fasi della gestione del farmaco!



FARMACI LASA

esempi



STOCCAGGIO DEL FARMACO

che cos'è

Il termine STOCCAGGIO ha un significato strettamente legato alla logistica.

Riguarda il luogo in cui i farmaci vengono posti, come vengono riposti e in quali condizioni ambientali.

Nelle strutture sanitarie



A domicilio





STOCCAGGIO DEI FARMACI LASA

RACCOMANDAZIONE n. 12



PER EVITARE RISCHIO DI CONFONDIMENTO E DI CONSEGUENTI
ERRORI



- **separare farmaci simili**
- **evidenziarne la somiglianza** (contrassegni supplementari, codici colore, "allerte").

STOCCAGGIO DEL FARMACO

indicazioni di sicurezza

- in **spazi idonei**
- **al riparo** dalla luce, dall'umidità e da fonti di calore
- secondo il rispetto delle **modalità di conservazione** indicate nel foglietto illustrativo (temperatura < 25° C oppure temperatura controllata compresa tra i 2-8° C)
- Attenzione alla **data di scadenza**: metodo **FEFO** (First Expired First Out)

Ordine di conservazione delle confezioni



STOCCAGGIO DEL FARMACO

indicazioni di sicurezza

- **lontano dalla portata** di bambini e animali domestici
- lasciare il farmaco dentro il suo **confezionamento secondario e originale** per tutela della conservazione e per l'identificazione
- **non riconfezionare** blister di lotti diversi
- **non tagliare** i blister quando non siano riportati tutti i dati identificativi su ciascuna unità (es. compressa, capsula)
- **non eliminare** il foglietto illustrativo
- **controllare** periodicamente **stato di conservazione e scadenza.**



Attenzione a quei prodotti la cui **prima apertura** porta ad una modifica del periodo di validità.
(ad es. colliri, sciroppi)

RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N. 19

Preparazione della terapia farmacologica

Vi sono particolari situazioni nelle quali non è possibile somministrare forme farmaceutiche orali solide integre e si deve ricorrere a MANIPOLAZIONE.

Alcuni esempi:

- pazienti **disfagici**
- pazienti **pediatrici**
- pazienti **anziani**
- pazienti in **nutrizione enterale**



RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N. 19

Preparazione della terapia farmacologica

MANIPOLAZIONE

- 
- DIVISIONE di compresse
 - TRITURAZIONE/POLVERIZZAZIONE di compresse
 - APERTURA di capsule



OBIETTIVO: fornire indicazioni per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.

La corretta preparazione e somministrazione dei farmaci costituisce infatti requisito **indispensabile per l'efficacia e la sicurezza delle cure.**



RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N. 19

Preparazione della terapia farmacologica

DIVISIONE DI COMPRESSE

ESIGENZA

Indisponibilità di forme farmaceutiche del dosaggio rispondente a quello prescritto.



Si deve tener conto che la divisione di una compressa è un'operazione che può esporre il paziente ad un rischio di sovra o sottodosaggio e di difficoltà digestione.

ESCLUSIONE

Non deve essere praticata per compresse:



- gastroresistenti;
- a rilascio modificato;
- a rilascio prolungato;
- in ogni altro caso in cui non sia indicato.

RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N. 19

Preparazione della terapia farmacologica

TRITURAZIONE DI COMPRESSE

ESIGENZA

Si correla a problemi di deglutizione e/o nutrizione enterale.



Può comportare rischi di perdita di principio attivo e alterazione della farmacocinetica.

ESCLUSIONE

Non deve essere praticata per compresse:



- gastroresistenti;
- a rilascio modificato;
- a rilascio prolungato;
- non masticabili;
- in ogni altro caso in cui non sia indicato.



RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N. 19

Preparazione della terapia farmacologica

APERTURA DI CAPSULE

ESIGENZA

Si correla a problemi di deglutizione e/o nutrizione enterale.



Può comportare rischi di perdita di principio attivo e alterazione della farmacocinetica

ESCLUSIONE

Non deve essere praticata per compresse:



- gastroresistenti;
- a rilascio modificato;
- a rilascio prolungato;
- in ogni altro caso in cui non sia indicato.

RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N. 14

Preparazione terapia con Farmaci Antineoplastici

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel foglietto illustrativo, al paragrafo 3.



NON MANIPOLARE

GUANTI MONOUSO

CATEGORIE A RISCHIO

«... non spezzare, aprire né masticare.

Se la polvere viene a contatto con la pelle, lavare la pelle immediatamente e accuratamente con acqua e sapone.


Coloro che prestano assistenza al paziente e i familiari devono indossare guanti monouso quando manipolano il blister.

I guanti devono essere poi rimossi con cautela per evitare l'esposizione della pelle. Lavare poi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Le donne in gravidanza accertata o sospetta non devono manipolare il blister o la compressa/capsule/etc.»

La riconciliazione della terapia

Confronto tra i medicinali assunti dal paziente e quelli indicati per la cura nella particolare circostanza.



*«Le terapie farmacologiche prescritte nelle **transizioni di cura** (rappresentati dal ricovero del paziente in ospedale e dalla sua dimissione, dal suo trasferimento tra reparti della stessa struttura o ad altra struttura sanitaria) presentano spesso tra di loro differenze non imputabili ad una mutata condizione clinica del paziente.*

*Tali differenze, dette **discrepanze non intenzionali**, possono determinare gravi danni... spesso, non vengono corrette*


Le più frequenti: l'omissione dei farmaci, le assunzioni non necessarie».

RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N. 17

Possibili dimenticanze

Ricorda di riferire anche l'utilizzo di:

- pillola anticoncezionale
- farmaci assunti al bisogno
- farmaci omeopatici
- prodotti acquistati via internet
- prodotti da banco ed erboristeria
- integratori alimentari



PS PANORAMA DELLA SANITÀ

Panorama della Sanità

Gli integratori alimentari utilizzati da 32 milioni di italiani

[panoramasanita.it/2019/06/21/gli-integratori-alimentari-utilizzati-da-32-milioni-di-italiani/](#)



Su 10 persone consigliate all'utilizzo degli integratori alimentari, 8 seguono il suggerimento di medici o farmacisti. Preferiti dai soggetti in età attiva (il 63% dei 35-64enni), sono ormai una componente stabile delle strategie individuali per assicurarsi una buona salute.

Sono 32 milioni gli italiani che consumano integratori alimentari. Lo fanno abitualmente più di 18 milioni (tutti i giorni o qualche volta alla settimana) e più di 4 milioni qualche volta al mese. Li utilizzano maggiormente le persone in età attiva (il 62,8% degli utilizzatori ha tra 35 e 64 anni) e le donne (il 60,5%). Sono numeri che descrivono un consumo di massa trasversale rispetto a genere, età, livello di scolarità, territorio di residenza, condizione economica. Ad accomunare le scelte di usare gli integratori alimentari da parte di tante persone diverse è il contributo che viene da questi prodotti per la prevenzione e la tutela della salute. È quanto emerge dalla ricerca "Il valore sociale dell'integratore alimentare" realizzata dal Censis e presentata ieri alla XX Convention di Federsalus. La ricerca

MEDILOGY
CONNECTING HEALTH
(/)



Caso clinico: integratori, non sempre innocui

MENU CERCA **IL GAZZETTINO.it** ACCEDI ABBONATI

LE ALTRE

Venerdì 22 Luglio - agg. 13:59



Epatite dopo aver preso integratori alimentari: l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità

LE ALTRE

Venerdì 10 Maggio 2019

adv

Rapporto ISS COVID-19 • n. 51/2020

Integratori alimentari o farmaci? Regolamentazione e raccomandazioni per un uso consapevole in tempo di COVID-19

Gruppo di lavoro ISS Farmaci COVID-19

Versione del 31 maggio 2020



I FARMACI A DOMICILIO

- Preparazione
- Assunzione/somministrazione
- Aderenza terapeutica
- Segnalazione di reazioni avverse (farmacovigilanza)

PREPARAZIONE

della terapia farmacologica

PRIMA DI PROCEDERE...

- **controllare la prescrizione** farmacologica
- **igiene delle mani**
- controllare la data di **scadenza** e lo **stato di conservazione** del farmaco
- **verificare la corrispondenza** tra quanto prelevato dall'armadietto e quanto prescritto/da assumere ( **FARMACI LASA e BRAND/EQUIVALENTE**)

PREPARAZIONE

della terapia farmacologica

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI:

- **attenersi** alle indicazioni riportate nel **foglietto illustrativo**
- **evitare la “manipolazione”** delle forme farmaceutiche orali se non prescritta dal medico, che in tal caso deve indicare anche il tipo di manipolazione da applicare al medicinale prescritto (Raccomandazione Ministeriale n. 19)
- porre particolare **ATTENZIONE** ai farmaci **da allestire** e ai farmaci **antineoplastici**



PREPARAZIONE

farmaci da allestire

Alcuni farmaci devono essere diluiti o ricostituiti.

Esempio: SOSPENSIONI PER USO PEDIATRICO

- **attenersi** scrupolosamente **alle indicazioni** riportate nel foglietto illustrativo, paragrafo 3
- indicare sulla confezione la **data di ricostituzione**,
- rispettare le note di **conservazione** riportate nel foglio illustrativo e in etichetta e il periodo di **validità dopo la prima apertura**.





ASSUNZIONE/SOMMINISTRAZIONE

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI:

- l'assunzione/somministrazione della terapia farmacologica deve essere un **atto unitario in sequenza ravvicinata alla preparazione**
- **attenersi** alle indicazioni riportate nel **foglietto illustrativo, paragrafo 3:**
 - deve avvenire in un orario più vicino possibile a quello indicato nel foglietto illustrativo/dal prescrittore
 - rispettare la posologia e la modalità di somministrazione



ASSUNZIONE/SOMMINISTRAZIONE

PRIMA DI PROCEDERE...


- **controllare la prescrizione** farmacologica
- **igiene delle mani**
- controllare la data di **scadenza** e lo **stato di conservazione** del farmaco
- **verificare la corrispondenza** tra quanto prelevato dall'armadietto e quanto prescritto/da assumere ( **FARMACI LASA**)
- porre attenzione al nome commerciale (di fantasia) e al principio attivo ( **BRAND/EQUIVALENTE**)



ASSUNZIONE/SOMMINISTRAZIONE



RISPETTA LA DOSE DA ASSUMERE



RISPETTA LA MODALITÀ DI ASSUNZIONE
con acqua /con senza cibo,
mattino/sera, ad intervalli regolari



RISPETTA L'ORARIO



ADERENZA ALLA TERAPIA che cos'è

OMS: «il comportamento di ogni individuo in relazione all'assunzione di farmaci confrontato con le indicazioni del medico curante o da chiunque abbia prescritto il farmaco» (misura con cui il paziente segue le istruzioni mediche)

AIFA: «il conformarsi del paziente alle raccomandazioni del medico riguardo ai tempi, alle dosi e alla frequenza nell'assunzione del farmaco per l'intero ciclo di terapia»



ADERENZA ALLA TERAPIA

ADERENZA ALLA TERAPIA

- 
- maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti
 - minori complicanze associate alla malattia
 - minor rischio di ospedalizzazione
 - riduzione dei costi per le terapie



La **scarsa aderenza** alle prescrizioni del medico è la **principale causa di non efficacia delle terapie** farmacologiche ed è associata a un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbidità e della mortalità.



ADERENZA ALLA TERAPIA

Cause di mancata/scarsa aderenza sono di varia natura:

Possono comprendere fattori socio-economici, fattori legati condizione patologica, al trattamento e al paziente (es. complessità del trattamento, l'inconsapevolezza della malattia)

- ➡ la **popolazione anziana** è quella **più a rischio**, specie in compresenza di **più patologie**
- ➡ **più farmaci** vengono **prescritti** a un paziente, **maggiore** è la **probabilità** di non conformità

ADERENZA ALLA TERAPIA

che cosa si può fare per migliorarla?

È importante la **comprensione da parte del paziente** delle ragioni per cui viene prescritto il farmaco
(miglior conoscenza delle medicine da assumere e dei rischi e benefici correlati)

Altre azioni possibili:

- utilizzo di promemoria scritto
- utilizzo di dispositivi
- aiuto da parte dei membri della famiglia
- valutazione del numero di farmaci e della complessità del regime terapeutico
- sviluppo di un rapporto di dialogo e di fiducia con il paziente



Possibili effetti indesiderati/reazioni avverse

Importante è **SEGNALARE AL MEDICO/FARMACISTA!**

La FARMACOVIGILANZA è un sistema che permette di continuare a controllare gli effetti collaterali di ogni farmaco.

È compito del personale sanitario **segnalare ad AIFA tutte le reazioni sospette** che potrebbero essere correlate alla somministrazione di un farmaco.

Anche i pazienti possono fare la loro parte!

I risultati servono per acquisire ulteriori e nuove informazioni, avvertenze o controindicazioni.

Discrepanze tra:

- Terapia prescritta
(ricognizione e riconciliazione farmacologica)



- Terapia effettivamente assunta



- **Dimenticanza** (preoccupazione, ansia legata all'evento, patologia, mancati aggiornamenti)
- **Imprecisione** (inversione / scambio nomi, errore dosaggi, scadenza prodotto)
- **Dispercezione** (sottovalutazione delle variazioni, sostanza naturale = innocua)
- **Discrezionalità** (autoprescrizione – modifica - autosospensione)

ELENCO FARMACI

Promemoria
 elenco farmaci
 e prodotti
 assunti a domicilio

COGNOME _____ NOME _____ DATA DI NASCITA _____
 CODICE FISCALE _____ DATA DI COMPILAZIONE _____

ELENCO FARMACI E PRODOTTI ASSUNTI A DOMICILIO

SEZIONE A – FARMACI REGOLARMENTE ASSUNTI A DOMICILIO

FARMACO

POSOLOGIA

ANNOTAZIONI

Esempio:

ATTACCA IL RITAGLIO DELLA SCATOLA Oppure METFORMINA 1.000 mg	- 1 compressa ore 8 - 1 ore 12 - mezza ore 20	Prescritta dal diabetologo _____ Durante il pasto _____ Data inizio: 17.09.2022
--	---	---

1	nome del farmaco _____ dosaggio del farmaco _____		
---	--	--	--

2	nome del farmaco _____ dosaggio del farmaco _____		
---	--	--	--

3	nome del farmaco _____ dosaggio del farmaco _____		
---	--	--	--

4	nome del farmaco _____ dosaggio del farmaco _____		
---	--	--	--

Attenzione: il presente modulo non sostituisce l'anamnesi farmacologica

DOVE SI TROVA

REGIONE DEL VENETO  **ULSS 2 MARCA TREVIGIANA** EMERGENZE CUP CENTRALINO RELAZIONI CON IL PUBBLICO UFFICIO STAMPA

Home Azienda Ospedale Prevenzione Territorio Bandi Concorsi

INFORMAZIONI UTILI

Modulistica e Informativa >

Ticket ed Esenzioni >
 Cosa fare per >
 Amministrazione Trasparente >
 Albo Pretorio >

Farmaci e Farmacie >
 Terzo Settore - Volontariato >
 Siti tematici >
 Ufficio Relazioni con il Pubblico >
 Progetti di Ricerca e Studi >

Medici di Medicina Generale e Pediatri >
 Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) >
 Materiale Informativo >
 Formazione >
 Avvisi per incarichi ai Medici >
 Comitato Zonale Specialisti >

Sito ULSS 2
 Home page



Informazioni utili



Farmaci e Farmacie



Elenco farmaci e
 prodotti assunti a domicilio

MODULISTICA E INFORMATICA

Accesso alle Prestazioni >

Area Anziani e Disabili >

Farmaci e farmacie >

Fornitori >

REGIONE DEL VENETO  **ULSS2**
 MARCA TREVIGIANA

COGNOME NOME DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE DATA DI COMPILAZIONE

ELENCO FARMACI E PRODOTTI ASSUNTI A DOMICILIO

CARATTERISTICHE

- **Scaricabile** dal sito Internet, compilazione a mano
- **PDF editabile**: scrittura digitale, dati anagrafici automaticamente riportati su tutte le facciate, salvataggio del file per facilitare l'aggiornamento
- Riporta i dati anagrafici della persona per evitare possibili scambi tra congiunti (marito-moglie / padre-madre...)
- Suddiviso in 3 sezioni per ricordare al compilatore di riportare le informazioni essenziali per la sua sicurezza



COME LO SI COMPILA -1

SEZIONE A – FARMACI REGOLARMENTE ASSUNTI A DOMICILIO

FARMACO


POSOLOGIA

ANNOTAZIONI

Esempio:

ATTACCA IL RITAGLIO DELLA SCATOLA	- 1 compressa ore 8 - 1 ore 12 - mezza ore 20	Prescritta dal diabetologo Durante il pasto Data inizio: 17.09.2022
Oppure scrivi: METFORMINA 1.000 mg		

1

nome del farmaco 		
--	--	--

2

nome del farmaco dosaggio del farmaco		
--	--	--

COME LO SI COMPILA -2

SEZIONE B - FARMACI ASSUNTI OCCASIONALMENTE con o senza prescrizione medica

FARMACO	POSOLOGIA	ANNOTAZIONI
nome del farmaco Xxxxxxxx Xxxxx mg xxx	2 compresse	Quando dolori a... 1 -2 volte al mese
nome del farmaco dosaggio del farmaco		Per dormire...

COME LO SI COMPILA -3

SEZIONE C – ALTRI PRODOTTI con o senza prescrizione medica
omeopatici, integratori alimentari, fitoterapici ecc...

NOME PRODOTTO

POSOLOGIA

MOTIVO



COME LO SI COMPILA -4

ALTRE ANNOTAZIONI (*diete seguite, intolleranze, allergie, ecc...*)

DOMANDE DA PORRE AL MEDICO CURANTE (*esempi: tra i farmaci che sto assumendo, ce n'è qualcuno che non devo interrompere improvvisamente? Esistono cibi, bevande, prodotti naturali che possono interagire con il farmaco che sto assumendo?...*)



PER CONCLUDERE...

I FARMACI SONO UN'OPPORTUNITÀ PER LA SALUTE

Non bisogna demonizzarli o averne paura...

...né prenderli sotto gamba

*Requisito
fondamentale
per la
sicurezza ed
efficacia delle
cure è però la
corretta
gestione del
farmaco*



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

UOSD - Risk Management

Direttore: dott. Umberto Gasparotto

Gruppo Aziendale Risk Management: dott.sse Laura Tonetto - Silvia Bazzo – Sabrina Bortolazzo

Si ringrazia la Farmacista **dott.ssa Silvia Dotto**, Farmacia Ospedaliera di Vittorio Veneto e Conegliano per il prezioso contributo all'elaborazione della presentazione.