

RICERCA CLOSTRIDIUM DIFFICILE SU FECI




- fornirsi di apposito contenitore per feci con spatolina di raccolta
- le feci devono essere emesse su una superficie asciutta e ben pulita (padella, sacchetto di plastica, foglio di carta), senza essere contaminate dall'urina
- raccogliere le feci con l'apposito cucchiaino attaccato al tappo fino a riempire circa metà vasetto

Chiudere bene il contenitore facendo attenzione a non sporcarlo esternamente.

Conservare il campione in frigorifero e consegnare il prima possibile.

Attenzione: se le feci sono formate non è corretto eseguire la ricerca per Clostridium difficile.

Come valutare l'idoneità del campione feci per ricerca Clostridium difficile:

Tipo 1		Grumi duri separati tra loro, come noci (difficili da espellere)
Tipo 2		A forma di salsiccia, ma formata da grumi uniti tra loro
Tipo 3		Come un salame, ma con crepe sulla sua superficie
Tipo 4		Come una salsiccia o un serpente, liscia e morbida
Tipo 5		Pezzi separati morbidi con bordi come tagliati/spezzati; chiara (facile da evacuare)
Tipo 6		Pezzi soffici/flocculari con bordi frastagliati, feci pastose
Tipo 7		Acquosa, nessun pezzo solido Completamente liquida

Campioni di feci **da tipo 1 a 4** della scala di Bristol sono da considerarsi **NON ADEGUATI** per la ricerca di Clostridium difficile

Campioni di feci **tipo 5, 6 e 7** della scala di Bristol **sono ADEGUATI** per la ricerca di Clostridium difficile

Per informazioni contattare preventivamente la Microbiologia

