

RICERCA OSSIURI – SCOTCH TEST

È raccomandato ripetere l'esame almeno 3 volte in giorni differenti
 (i campioni possono essere consegnati tutti assieme al laboratorio)

Cognome e nome _____

nato/a il _____ Codice fiscale _____

recapito telefonico _____

per bambini frequentanti asilo o scuola dell'infanzia (specificare) _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA


☐ prima diagnosi ☐ controllo dopo terapia

SINTOMI

- ☐ prurito anale
- ☐ dolore addominale
- ☐ irrequietezza
- ☐ prurito vaginale
- ☐ insonnia
- ☐ digrignamento notturno dei denti
- ☐ mal di testa
- ☐ appendicite

MODALITÀ DI RACCOLTA DEL CAMPIONE (la raccolta deve essere eseguita al mattino, al risveglio, prima che il soggetto defechi)

1. indossare un paio di guanti usa e getta
2. tagliare con le forbici un pezzo di scotch di dimensioni inferiori a quelle del vetrino fornito (5÷6 cm): **usare nastro adesivo trasparente**
3. divaricare le natiche del soggetto e appoggiare la parte adesiva del nastro sull'orifizio anale avendo cura che aderisca bene alle pieghe anali pigiando per 15÷20 secondi
4. staccare il nastro adesivo e farlo aderire sul vetrino facendo in modo che non si formino bolle o pieghe come in figura:



5. inserire il vetrino nel contenitore fornito dal laboratorio, **conservare a temperatura ambiente**
6. dopo il prelievo lavarsi bene le mani per evitare contaminazioni

Per informazioni contattare preventivamente la Microbiologia

