

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	68.12.1	ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA CON O SENZA BIOPSIA DELL'ENDOMETRIO.	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	68.16.1	BIOPSIA ENDOMETRIALE. Non associabile a 68.12.1	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	88.78.2	Ecografia ginecologica	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medicoLo standard tecnico è rappresentato dalle sonde endovaginali ad alta frequenza (≥ 5 MHz). La via transaddominale è limitata ai fini integrativi o in caso di impossibilità di accesso per via vaginale
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso: eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4	Prestazioni specialistiche per la donna
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	89.78.1	PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA. Incluso: Primo colloquio, Costruzione di un albero familiare, Anamnesi personale e familiare. Escluso: Visita multidisciplinare 89.07	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.46.5	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC).	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.47.5	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA. (IgG, IgA, IgM) per ciascuna determinazione	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto].	Prestazioni specialistiche per la donna
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.51.4	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPERSSIDAS (AbTPO).	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.51.5	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA).	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.54.4	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg).	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	Prestazioni specialistiche per l'uomo. In caso di donna (partner) eterozigote per emoglobinopatie
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	Prestazioni specialistiche per la donna
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO AB0 (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Prestazioni specialistiche per la coppia
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Prestazioni specialistiche per la donna. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Prestazioni specialistiche per l'uomo. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Prestazioni specialistiche per la donna. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Prestazioni specialistiche per l'uomo. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Prestazioni specialistiche per la donna. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Prestazioni specialistiche per l'uomo. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prestazioni specialistiche per la donna. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.22.4 e 91.23.5
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.22.4
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Prestazioni specialistiche per la donna
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Prestazioni specialistiche per la donna. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la donna. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.31.2	CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE. 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 320 bande)	Alla coppia. Dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale, o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie, su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista medico
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Prestazioni specialistiche per la donna. Se non effettuato nei tre anni precedenti nella fascia d'età dello screening (>25 anni)
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	Prestazioni specialistiche per la donna
400	EPOCA PRE-CONCEZIONALE	XX400	LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI NECESSARIE PER ACCERTARE EVENTUALI RISCHI PROCREATIVI CORRELATI AD UNA CONDIZIONE PATOLOGICA O UN RISCHIO GENETICO DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI.	Alla coppia. DPCM 12.01.2017 art.59 comma 3.
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCIITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Prestazioni specialistiche per la donna. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Prestazioni specialistiche per la donna. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Prestazioni specialistiche per la donna. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti . secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti:secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
401	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 1	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (Hbs, Hbd, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	90.93.6	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME CULTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
402	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 2	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
403	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 3	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	90.93.6	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCULTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME CULTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
404	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 4	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	90.93.6	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCULTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME CULTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
405	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 5	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCIITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	90.93.6	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME CULTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
406	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 6	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCI TI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (Hbs, Hbd, Hbh, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti . secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti:secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
407	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 7	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti, secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti, secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
408	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 8	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	



CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
409	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 9	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
410	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 10	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti . secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti:secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17ª settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
411	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 11	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	89.26.5	VALLUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti . secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
412	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 12	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCIITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	90.93.6	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCULTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME CULTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti: secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
413	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 13	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	90.43.1	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO. (Per screening S. Down e altre anomalie)	
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6.
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
414	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 14	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	90.43.1	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO. (Per screening S. Down e altre anomalie)	
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6.
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
415	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 15	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	90.43.1	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO. (Per screening S. Down e altre anomalie)	
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6.
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
416	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 16	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	90.43.1	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO. (Per screening S. Down e altre anomalie)	
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6.
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
417	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 17	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	90.43.1	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO. (Per screening S. Down e altre anomalie)	
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6.
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
418	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 18	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
419	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 19	88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA. Prestazione da codificare solamente se eseguita nel secondo trimestre di gravidanza. Non associabile a 88.75.1	da eseguire tra 19 settimane + 0 e 21 settimane + 0
419	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 19	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
419	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 19	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
419	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 19	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
419	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 19	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
419	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 19	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
419	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 19	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
420	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 20	88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA. Prestazione da codificare solamente se eseguita nel secondo trimestre di gravidanza. Non associabile a 88.75.1	da eseguire tra 19 settimane + 0 e 21 settimane + 0
420	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 20	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
420	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 20	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
420	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 20	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
420	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 20	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
420	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 20	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
420	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 20	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
421	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 21	88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA. Prestazione da codificare solamente se eseguita nel secondo trimestre di gravidanza. Non associabile a 88.75.1	da eseguire tra 19 settimane + 0 e 21 settimane + 0
421	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 21	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
421	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 21	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
421	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 21	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
421	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 21	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
421	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 21	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
421	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 21	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
422	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 22	88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA. Prestazione da codificare solamente se eseguita nel secondo trimestre di gravidanza. Non associabile a 88.75.1	da eseguire tra 19 settimane + 0 e 21 settimane + 0
422	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 22	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
422	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 22	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
422	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 22	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
422	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 22	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
422	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 22	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
422	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 22	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
423	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 23	88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA. Prestazione da codificare solamente se eseguita nel secondo trimestre di gravidanza. Non associabile a 88.75.1	da eseguire tra 19 settimane + 0 e 21 settimane + 0
423	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 23	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
423	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 23	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
423	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 23	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
423	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 23	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
423	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 23	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
423	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 23	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	90.93.6	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	In caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
424	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 24	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	90.93.6	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	In caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
425	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 25	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	In caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
426	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 26	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	In caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
427	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 27	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Solo in caso di patologia fetale e/o annessiale o materna
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCI [Test di Coombs indiretto].	
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
428	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 28	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Solo in caso di patologia fetale e/o annessiale o materna
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCI [Test di Coombs indiretto].	
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
429	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 29	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Solo in caso di patologia fetale e/o annessiale o materna
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCI [Test di Coombs indiretto].	
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
430	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 30	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1



CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Solo in caso di patologia fetale e/o annessiale o materna
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto].	
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
431	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 31	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Solo in caso di patologia fetale e/o annessiale o materna
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto].	
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
432	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 32	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	in caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.08.4	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E/O RETTALE ESAME COLTURALE.	Raccomandato a 36-37 settimane
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbcAg.	Prescrivere sempre in associazione con 91.18.3, 91.18.5
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.18.1	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbcAg IgM.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbsAg e anti HbcAg positivi
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.18.2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbsAg positivo
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbsAg.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.5
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbsAg positivo
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HbsAg.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.3
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
433	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 33	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	In caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.08.4	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E/O RETTALE ESAME COLTURALE.	Raccomandato a 36-37 settimane
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbCag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.18.3, 91.18.5
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.18.1	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbCag IgM.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbSag e anti HbCag positivi
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.18.2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 solo se HBeAg negativo
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbSag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.5
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbSag positivo
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HbSag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.3
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
434	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 34	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	In caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.08.4	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E/O RETTALE ESAME COLTURALE.	Raccomandato a 36-37 settimane
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbCag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.18.3, 91.18.5
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.18.1	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbCag IgM.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbSag e anti HbCag positivi
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.18.2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 solo se HBeAg negativo
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbSag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.5
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbSag positivo
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HbSag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.3
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
435	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 35	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	in caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.08.4	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E/O RETTALE ESAME COLTURALE.	Raccomandato a 36-37 settimane
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbCag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.18.3, 91.18.5
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.18.1	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbCag IgM.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbSag e anti HbCag positivi
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.18.2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 solo se HBeAg negativo
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.5
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbSag positivo
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.3
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
436	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 36	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	in caso di batteriuria o leucocituria significativa e/o altri indici di infezione urinaria
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.08.4	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E/O RETTALE ESAME COLTURALE.	Raccomandato a 36-37 settimane
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbCag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.18.3, 91.18.5
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.18.1	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HbCag IgM.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbSag e anti HbCag positivi
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.18.2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 solo se HBeAg negativo
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.5
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HbSag positivo
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSag.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.3
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.23.5
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.23.5
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.5
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.1 e 91.23.2
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
437	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 37	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
438	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 38	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
438	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 38	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
439	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 39	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
439	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 39	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
440	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 40	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
440	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 40	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
441	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 41	75.34.1	CARDIOTOCOGRAFIA ESTERNA.	
441	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 41	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	per valutazione quantitativa del liquido amniotico
441	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 41	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
441	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 41	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
441	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 41	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
441	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA 41	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
450	GRAVIDANZA A RISCHIO	XX450	LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI NECESSARIE ED APPROPRIATE PER LE CONDIZIONI PATOLOGICHE CHE COMPORTINO UN RISCHIO MATERNO O FETALE O PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LA SUCCESSIVA DIAGNOSI PRENATALE. (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 4 e comma 5
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	75.34.1	CARDIOTOCOGRAFIA ESTERNA.	
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	Da eseguire nel primo trimestre, per determinare l'età gestazionale
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA. Prestazione da codificare solamente se eseguita nel secondo trimestre di gravidanza. Non associabile a 88.75.1	da eseguire tra 19 settimane + 0 e 21 settimane + 0
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	89.26.3	PRIMA VISITA OSTETRICA. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce cod. 89.26.	
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	89.26.4	VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	89.26.5	VALUTAZIONE OSTETRICA DI CONTROLLO non associabile al codice 89.26.2.	Prescrivibile all'interno del percorso di gravidanza a basso rischio DGR n.568/2015
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.26.4	GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3 determinazioni. Inclusa determinazione del Glucosio basale 90.27.1	Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in presenza di fattori di rischio. secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.27.1	GLUCOSIO.	secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3)
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.43.1	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO. (Per screening S. Down e altre anomalie)	
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.44.3	URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario	
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCIITI [Test di Coombs indiretto].	Da ripetere a tutte le donne a 28 settimane
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L..	
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e Agglutinine) e Rh (D).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.66.3	Hb - EMOGLOBINA A2.	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.4 e 90.66.5
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.66.4	Hb - EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.5
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.).	Qualora non eseguito in funzione preconcezionale. Prescrivere sempre in associazione con 90.66.3 e 90.66.4

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.83.8	AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSSO O CITO) E.I.A. Per ciascun microorganismo	Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 91.26.6 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.89.1	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie	In caso di fattori di rischio riconosciuti, secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 (3). Prescrivere codice CVP 90.89.1_6 e 90.89.1_7 o accorpamento CLAM e se IgM negative 90.89.1_10
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	90.93.6	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. Incluso: conta batterica e saggio di inibizione della crescita.	
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.03.5	NEISSERIA GONORRHOEA IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.	In caso di fattori di rischio riconosciuti . secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.08.4	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E/O RETTALE ESAME COLTURALE.	Raccomandato a 36-37 settimane
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.).	Da ripetere ogni 4-6 settimane in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8
490	GRAVIDANZA GENERICA	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in alternativa a 91.10.2
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR].	Prestazioni specialistiche per la coppia. Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in alternativa a 91.10.2
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg.	Prescrivere sempre in associazione con 91.18.3, 91.18.5
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.18.1	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg IgM.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HBsAg e anti HBcAg positivi
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.18.2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 solo se HBeAg negativo
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.5
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg.	Prescrivere in associazione con 91.17.5, 91.18.3 e 91.18.5 e solo se HBsAg positivo
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg.	Prescrivere sempre in associazione con 91.17.5, 91.18.3
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.	In caso di fattori di rischio riconosciuti:secondo Linee Guida sulla Gravidanza fisiologica, aggiornamento 2011 <sup>(3)</sup>
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.20.2	VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA.	Solo in caso di HCV positivo
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI.	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.25.5
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.23.1	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.22.4, 91.23.2 e 91.25.5
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.23.2	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.).	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.25.5
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.23.5	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma).	Prescrivere sempre in associazione con 91.23.1, 91.23.2 e 91.25.5
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.6 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.26.6	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).	Da ripetere entro la 17 <sup>a</sup> settimana in caso di negatività. Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4 e 90.83.8 o accorpamento CVP AVROS e 91.26.6.
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	Qualora non effettuato nell'ambito dei programmi di screening
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	
490	GRAVIDANZA ORDINARIA SETTIMANA GENERICA	93.37	TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il parto naturale Intero ciclo	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 1
40P	EPOCA POST GRAVIDANZA	XXX35	Prestazioni specialistiche erogate nell'ambito dell'assistenza in puerperio, compreso il colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche in caso di sospetto di un disagio psicologico (art. 59, DPCM 12.1.2017)	DPCM 27.01.2017 art. 59 comma 2. Periodo della durata di sei settimane dopo il parto

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
3C1	INVALIDI CIVILI AL 100% CON O SENZA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3C2	INVALIDI CIVILI CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DAL 67% AL 99%	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3C3	INVALIDI CIVILI MINORI DI 18 ANNI CON INDENNITA' DI FREQUENZA	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3G1	INVALIDI DI GUERRA CATEG. 1-5 DEPORTATI IN CAMPI STERMINIO PERSEGUIT. POLITICI ITALIANI E FAMILIARI	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3G2	INVALIDI DI GUERRA APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DA 6 A 8	XXX3	LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE E PER LA PREVENZIONE DELLE EVENTUALI COMPLICANZE	
3L1	GRANDI INVALIDI DEL LAVORO - DA 80% AL 100% DI INVALIDITA'	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3L2	INVALIDI DEL LAVORO - DAL 67% AL 79% DI INVALIDITA'	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3L3	INVALIDI DEL LAVORO - DAL 1% AL 66% DI INVALIDITA'	XXX3	LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE E PER LA PREVENZIONE DELLE EVENTUALI COMPLICANZE	
3M1	GRANDI INVALIDI PER SERVIZIO APPARTENENTI ALLA CATEGORIE 1 TITOLARI DI SPECIFICA PENSIONE	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3M2	INVALIDI PER SERVIZIO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DA 2 A 5	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3M3	INVALIDI PER SERVIZIO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DA 6 A 8	XXX3	LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE E PER LA PREVENZIONE DELLE EVENTUALI COMPLICANZE	
3N1	CIECHI ASSOLUTI O CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE AD UN DECIMO AD ENTRAMBI GLI OCCHI	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3O1	VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	Esenzione valida per il periodo di svolgimento del servizio civile
3S1	SORDOMUTI DALLA NASCITA O PRIMA DELL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA PARLATA	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3T1	PAZIENTI CON COMPLICANZE IRREVERSIBILI PER VACCINAZIONI OBBLIG., TRASFUSIONI E SOMMIN. DI EMOD.	XXX3	LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE E PER LA PREVENZIONE DELLE EVENTUALI COMPLICANZE	
3V1	VITTIME DI TERRORISMO, STRAGI E DEL DOVERE E CATEGORIE EQUIPARATE INVALIDITA' PERMANENTE >= 80%	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
3V2	VITTIME DI TERRORISMO, STRAGI E DEL DOVERE E CATEG. EQUIP. INVALIDITA' PERMANENTE < 80% E FAMILIARI	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
5A5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO CORRELATE A SCREENING CITOLOGICO LGS. 124/1998	XXX19	Esenzione limitata alle prestazioni erogate nell'ambito della campagna di screening	
5A6	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO CORRELATE A SCREENING MAMMOGRAFI LGS. 124/1998	XXX19	Esenzione limitata alle prestazioni erogate nell'ambito della campagna di screening	
5A7	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO CORRELATE A SCREENING COLON-RETTO LGS. 124/1998	XXX19	Esenzione limitata alle prestazioni erogate nell'ambito della campagna di screening	
5B1	ESENTE PER PRESTAZIONE FINALIZZATA ALLA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI - CITOLOGICO L. 388/2000 PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO	91.38.5	ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]. Include eventuale ricerca oncologica, flogistica ed ormonale	
5B1	ESENTE PER PRESTAZIONE FINALIZZATA ALLA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI - CITOLOGICO L. 388/2000 PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO	91.48.4	PRELIEVO CITOLOGICO.	

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
5B2	ESENTE PER PRESTAZIONE FINALIZZATA ALLA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI - MAMMOGRAFICO L. 388/2000 PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO	87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni)	
5B2	ESENTE PER PRESTAZIONE FINALIZZATA ALLA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI - MAMMOGRAFICO L. 388/2000 PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO	87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE. (2 proiezioni)	
5B3	ESENTE PER PRESTAZIONE FINALIZZATA ALLA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI - COLON-RETTO L. 388/2000 PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO	45.23	COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale, Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24), Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23), Endoscopia transaddominale dell' intestino crasso	
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	67.12	BIOPSIA MIRATA ENDOCERVICALE A GUIDA ISTEROSCOPICA.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	67.19.1	BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO E DELL'ENDOCERVICE A GUIDA COLPOSCOPICA SU UNA O PIU' SEDI. Non associabile a 70.21	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	70.21	COLPOSCOPIA. Incluso vulvosopia Non associabile a 67.19.1	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	70.24	BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI Con eventuale puntura esplorativa	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	70.29.1	BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI A GUIDA COLPOSCOPICA. Non associabile a 70.21	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	91.44.3	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: Biopsia cervicale e endometriale (Con raschiamento del canale)	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	91.44.4	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: Biopsia cervice uterina. Per ciascun campione	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	91.44.5	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: Biopsia endometriale (VABRA)	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	91.45.5	ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE FEMMINILE: da Biopsia vaginale. Per ciascun campione	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	91.46.3	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: Biopsie cervicali (Sedi multiple). Per ciascun campione	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B5	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - CITOLOGICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	XXX17	ALTRI SUCCESSIVI ESAMI TECNOLOGICAMENTE PIU' COMPLESSI SECONDO GIUDIZIO MEDICO SPECIALISTICO	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
5B6	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - MAMMOGRAFICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	85.11	AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA. Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo	
5B6	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - MAMMOGRAFICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	85.11.1	AGOSPIRATO ECOGUIDATO DELLA MAMMELLA. Biopsia con ago sottile della mammella	
5B6	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - MAMMOGRAFICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	87.36	ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE. Esame polifasico: visita senologica, ecografia mammaria e mammografia bilaterale	
5B6	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - MAMMOGRAFICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	
5B6	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - MAMMOGRAFICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	
5B6	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - MAMMOGRAFICO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	XXX17	ALTRI SUCCESSIVI ESAMI TECNOLOGICAMENTE PIU' COMPLESSI SECONDO GIUDIZIO MEDICO SPECIALISTICO	
5B7	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - COLON-RETTO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	45.25	PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche Brushing o washing per prelievo di campione. Escluso: Proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24)	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B7	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - COLON-RETTO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	91.41.8	ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: da Biopsia endoscopica. La prestazione sostituisce cod.91.41.3 e cod. 91.41.4. Per ciascun campione	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5B7	PRESTAZIONI DI APPROFONDIMENTO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE - COLON-RETTO L. 388/2000 SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO	XXX17	ALTRI SUCCESSIVI ESAMI TECNOLOGICAMENTE PIU' COMPLESSI SECONDO GIUDIZIO MEDICO SPECIALISTICO	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5BK1	PRESTAZIONI MONITORAGGIO DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO IN BOSNIA HERZEG. E KOSSOVO	XXX20	Prestazioni indicate nel D.M. 22/10/2002	
5BK2	PRESTAZIONI MONITORAGGIO DEI FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO IN BOSNIA E KOSSOVO	XXX20	Prestazioni indicate nel D.M. 22/10/2002	
5C1	PREST. SPEC. PER ATTI DI DONAZIONE EROGATE IN CONTESTO AMBULATORIALE D.LGS. 124/1998	XXX21	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione	
5D1	PRESTAZIONI IN AMBITO DI ATTIVITA' DI MEDICINA SCOLASTICA D.LGS. 124/1998	XXX22	Prestazioni svolte nell'ambito dell'attività di medicina scolastica	
5E1	PRESTAZIONI RIVOLTE A SOGGETTI APPARTENENTI A CATEGORIE A RISCHIO INFEZIONE HIV D.LGS. 124/1998	XXX23	Prestazioni finalizzate all' accertamento dello stato di infezione	
5F1	PRESTAZIONI CORRELATE A PRATICA VACCINALE OBBLIGATORIA O RACCOMANDATA D.LGS. 124/1998	XXX24	Prestazioni di specialistica correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata	
5G1	PRESTAZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA D.LGS. 124/1998	XXX25	Prestazioni di specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva	
5H1	PRESTAZIONI FINALIZZATE ALL'AVVIAMENTO AL LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI DI LEGGE D.LGS. 124/1998	XXX26	Prestazioni di specialistica finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge	



CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
5I1	PRESTAZIONI FINALIZZATE AL RILASCIO CERTIFICAZIONI IDONEITA' ALLO SPORT PER MINORI E DISABILI PER ATTIVITA' AGONISTICA	XXX27	Prestazioni previste dalla DGR n. 1483/2011	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5L1	Prestazioni finalizzate alla prevenzione della TBC (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998; DPR 7.11.2001, n. 465)	XXX28	Prestazioni di specialistica correlate alla prevenzione della TBC	
5M1	Prestazioni finalizzate alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili - MST (ex art.1 c.4 lett.b D.Lgs.vo 124/1998)	XXX29	Prestazioni di specialistica finalizzate alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili	
5N1	PRESTAZIONI RIVOLTE A SOGGETTI CHE ASSISTONO SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DIPENDENZA ASSISTENZIALE	89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: cod. 89.39.1 Osservazione in epiluminescenza	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5N1	PRESTAZIONI RIVOLTE A SOGGETTI CHE ASSISTONO SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DIPENDENZA ASSISTENZIALE	90.70.3	INTRADERMOREAZIONI CON PPD, CANDIDA, STREPTOCHINASI E MUMPS (Per test).	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5N1	PRESTAZIONI RIVOLTE A SOGGETTI CHE ASSISTONO SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DIPENDENZA ASSISTENZIALE	90.77.4	TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA CON ANTIGENI SPECIFICI.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5N1	PRESTAZIONI RIVOLTE A SOGGETTI CHE ASSISTONO SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DIPENDENZA ASSISTENZIALE	91.10.2	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.).	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
5N1	PRESTAZIONI RIVOLTE A SOGGETTI CHE ASSISTONO SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DIPENDENZA ASSISTENZIALE	XXX16	ULTERIORI ACCERTAMENTI CHE IL MEDICO RITENESSE OPPORTUNI DOPO LA VISITA CLINICA AL FINE DI ESCLUDERE PATOLOGIE INFETTIVE (ES: TEST PER HBsAg E TEST PER HVC-RNA)	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	33.22	BRONCOSCOPIA [fibre-ottiche-autofluorescenza-Ebus]. Tracheobroncoscopia esplorativa	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	33.24	BRONCOSCOPIA CON PRELIEVO BRONCHIALE. con: biopsia bronchiale brushing, washing BAL	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	34.24	BIOPSIA DELLA PLEURA. Biopsia con ago sottile	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	87.41	TC DEL TORACE. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino].	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	87.41.1	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino].	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	87.44.1	RX DEL TORACE Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	88.01.5	TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a cod.88.01.1 e cod. 88.01.3	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	88.01.6	TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. Non associabile a cod. 88.01.2 e cod. 88.01.4	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro. Incluso eventuale elastometria epatica. Non associabile a cod. 88.75.1, 88.76.1	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	88.95.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare. Non associabile a cod. 88.95.7	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	89.37.1	SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE [con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica].	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	89.38.2	SPIROMETRIA GLOBALE CON TECNICA PLETISMOGRAFICA	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	89.38.3	DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	89.65.1	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso. Inclusa determinazione di pH ematico.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2008	89.7A.4	PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2008	89.7B.8	PRIMA VISITA ORL. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utilizzo di fibre ottiche, rimozione di cerume.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2006	89.7B.9	PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES). Test riservato alla valutazione di patologie infiammatorie croniche o neoplastiche. Da non eseguire per finalità di screening in soggetti asintomatici.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	91.39.2	ES. CITOLOGICO DI ESPETTORATO (Fino a 5 vetrini e/o colorazioni)	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2006	91.39.3	ES. CITOLOGICO DI VERSAMENTO o DI LAVAGGIO.(Fino a 5 vetrini e/o colorazioni).	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	91.42.4	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: Agobiopsia pleurica.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	91.43.4	ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: Biopsia vie aeree (Sedi multiple).	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	91.47.9	PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE per diagnosi differenziale e tipizzazione nei casi indicati nella nota - Sostituisce 90.81.5. Erogabile unicamente per diagnosi differenziale di sospetta neoplasia melanocitaria, neoplasia metastatica ad origine ignota e di neoplasie indifferenziate ad incerta istogenesi, evidenziate con esame istologico e nella diagnosi di lesioni maligne che mimano lesioni benigne. Per ciascuna determinazione.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	91.48.4	PRELIEVO CITOLOGICO.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	92.12.9	TOMOSCINTIGRAFIA TOTALE (PET). PET totale corporea, qualitativa o quantitativa, PET segmentaria, quantitativa	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	92.18.6	TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET)	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto

CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	NOTE
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	92.18.9	PET-CT. da codificare in aggiunta alle prestazioni 92.12.9 TOMOSCINTIGRAFIA TOTALE (PET) 92.18.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) se le indagini sono eseguite con apparecchiatura PET-CT.	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6A1	LAVORATORI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NEL VENETO ART.21 L.R. N. 9/2005	XXX18	PRESTAZIONI FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' DI SURVEGLIANZA SANITARIA PER ESPOSTI ED EX ESPOSTI AD AMIANTO	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
6T1	SOGGETTI DONATORI DI SANGUE, MIDOLLO OSSEO E ORGANO TRA VIVENTI (L.R. N.11/2007)	XXX11	Prestazioni specialistiche della Branca 03 - Laboratorio Analisi	Limitata a prestazioni della branca 03 Laboratorio. Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
7R2	ESENTE PER REDDITO E ETA' ( EX. ART. 2 C. 15 L. 549/1995 E SUCCESSIVE MODIFICHE)	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
7R3	ESENTE PER DISOCCUPAZIONE E LORO FAMILIARI A CARICO (EX.ART.2 C.15 L.549/1995 SUCCESSIVE MODIFICHE)	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
7R4	ESENTE PER PENSIONE SOCIALE E LORO FAMILIARI A CARICO (ART. 3 L.335/1995 - ART. 2 L.549/1995)	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
7R5	ESENTE PER PENSIONE AL MINIMO E LORO FAMILIARI A CARICO ( EX. ART. 2 C.15 L.549/1995 SUCC.MODIFICHE)	XXX13	TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (SE ED IN QUANTO PREVISTE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DALLA NORMATIVA)	
7RQ	RIDUZIONE €5 QUOTA FISSA RICETTA SSN SPEC. AMB. RESID. VENETI REDDITO LORDO NUCLEO FAMILIARE< 29000€	XXX14	RIDUZIONE €5 QUOTA FISSA RICETTA SSN SPEC. AMB. RESID. VENETI REDDITO LORDO NUCLEO FAMILIARE< 29000€	Livello aggiuntivo regionale da erogare solo ad assistiti residenti in Regione del Veneto
F01	SOGGETTI DETENUTI ED INTERNATI ex art. 1 comma 6 del D.Lgs n. 230 del 22/06/1999	XXX30	Prestazioni di specialistica ambulatoriale e a tutti i farmaci di classe A	
I01	Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, all'adozione e all'affidamento ai sensi dell'DPCM 12.1.2017, all. 1	XXX31	Prestazioni finalizzate al rilascio di certificazioni di idoneità	
INAIL	INFORTUNATI SUL LAVORO O AFFETTI DA MALATTIE PROFESSIONALI	XXX32	Esenzione limitata alle prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale	
PSAT	Programmi Soggiorno Accoglienza Temporanea	XXX33		
R99999	PRESTAZIONI RICHIESTE SU SOSPETTO DIAGNOSTICO DI MALATTIA RARA (EX ART. 5 CO. 2 DEL D.M. 18.05.2001	XXX34	Esenzione limitata alle prestazioni di specialistica finalizzate alla diagnosi della malattia rara	



























































